

Загальний вигляд





					Схема встановлення ФЕМ на скатному даху					
								Лист.	Маса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.		Spline		20.01.2021						
Пров.		Systems								
Т. контр.								Лист	Листов	6
Нач.отд.					Алюміній метизи нержавіючі			Spline Systems		
Н. контр.										
Утв.										
					1	Копировал	Формат А3			


Загальний вигляд



J (1:2)

Торцевий притиск


встановлюється на кожному профілі на початку і в кінці ряду



K (1:2)

Міжпанельний притиск

встановлюється між кожними двома ФЕМ на профілях




A

A


Схема встановлення ФЕМ на скатному даху

					Схема встановлення ФЕМ на скатному даху						
									Лит.	Маса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.		Spline		20.01.2021							
Пров.		Systems									
Т. контр.									Лист	Листов	6
Нач.отд.					Алюміній метизи нержавіючі				Spline Systems		
Н. контр.											
Утв.											


Загальний вигляд



A (1:2)
вузол кріплення до покрівлі



B (1:2)
встановлення торцевого притиску



C (1:1)
встановлення міжпанельного притиску

Проский міжпанельний притиск (P-1)

Болт M8*50(55) A2

Гайка з фланцем M8 A2




Схема встановлення ФЕМ на
скатному даху

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Spline	Systems		20.01.2021			
Пров.							
Т. контр.					Лист	Листов	6
Нач.отд.					Алюміній метизи нержавіючі		
Н. контр.					Spline Systems		
Утв.					1 Копировал		
					Формат А3		

Загальний зверху






					Схема встановлення ФЕМ на скатному даху			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Spline		20.01.2021				
Пров.		Systems						
Т. контр.								
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								
					Лит.			Масса
								Масштаб
					Лист			Листов 6
					Алюміній метизи нержавіючі			Spline Systems


D (1:2)
встановлення міжпанельного притиску



E (1:2)
встановлення кронштейну



F (1:2)
встановлення торцевого притиску



Болт M8*50(55) A2
вставляється головкою
в паз профілю SPL-1

Шайба EPDM
притискається гайкою до покриття даху

Двосторонній гвинт-шуруп
входить гвинтовою частиною в балку

Регулювання висоти встановлення профілю

Вигляд зпереду






Схема встановлення ФЕМ на
скатному даху

					Схема встановлення ФЕМ на скатному даху						
									Лит.	Маса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.	Spline			20.01.2021							
Пров.	Systems										
Т. контр.									Лист	Листов	6
Нач.отд.					Алюміній метизи нержавіючі				Spline Systems		
Н. контр.											
Утв.											

G (1:1)
фіксація елементів системи до профілю SPL-1



H (1:2)
встановлення кронштейну



Вигляд збоку




Схема встановлення ФЕМ на
скатному даху

					Схема встановлення ФЕМ на скатному даху						
									Лит.	Маса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.		Spline		20.01.2021							
Пров.		Systems									
Т. контр.									Лист	Листов	6
Нач.отд.									Spline Systems		
Н. контр.											
Утв.											