

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.032909-23-1

1. Модель апаратури/виріб

Блоки живлення (асортимент згідно додатку), код УКТ ЗЕД 8504

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер, літери та/або цифри)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

«Shenzhen Yida Shun Technology Co., Ltd», 6F, B3 in Jincheng Industrial Park, Hufan Road, Longhua District, Shenzhen, China, Китай

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації:

Блоки живлення (асортимент згідно додатку), код УКТ ЗЕД 8504

Виробник: «Shenzhen Yida Shun Technology Co., Ltd», 6F, B3 in Jincheng Industrial Park, Hufan Road, Longhua District, Shenzhen, China, Китай

(Ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність, може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.) модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 55022:2017; ДСТУ EN 55024:2014

7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган з оцінки відповідності

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат

(номер та дата)

8. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням:

«Shenzhen Yida Shun Technology Co., Ltd», 6F, B3 in Jincheng Industrial Park, Hufan Road, Longhua District, Shenzhen, China, Китай

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

(підпис)

М.П.

29.03.2023 р.

(дата)

Zhixue Zhou

(ім'я та прізвище)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація діє за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.032909-23-1

(обліковий №)

29.03.2023 р.

(дата взяття на облік)

28.03.2024 р.

(термін дії обліку)

Представник

Завідувач сектору оцінки відповідності

оцінки відповідності продукції

М.П.

Анна КУРОЧКИНА

Термін дії обліку декларації можна переглядати за тел.: +38 056 744 30 14
+38 050 486 22 92

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

№ UA.TR.YT.D.032909-23-1 від 29.03.2023р. до 28.03.2024р.

Аркуш 1 з 2

Блоки живлення:

1. Блоки живлення до корпусів комп'ютерних YOSO/MERLION/RITAR: 350W, 400W, 450W, 500W, 650W, 700W, 750W, 800W, 850W, 900W, 950W, 1000W, 1050W, 1150W, 1100W, 1250W, 1200W, 1300W, 1350W, 1500W, 1600W, 1650W, 1975W, 2200W, 2250W, 2880W, 3000W, 3300W, 3500W, ATX BTB-1800 90Plus GOLD, ATX LB-1650 90Plus GOLD, YT11542;
2. Блоки живлення до систем відео спостереження, сигналізації, LED освітлення та інших побутових приладів з роз'ємом 5,5мм * 2,5мм; 5,5 * 2,1мм, 2,5 * 0,7мм, 3,5 * 1,35мм, 4,0 * 1,7мм, microUSB; клемною колодкою, TM YOSO/MERLION/Voltronic/GreenWave: 3V1A, 5V0.4A, 5V1A, 5V2A, 5V3A, 5V4A, 5V5A, 5V6A, 5V8A, 5V10A, 5V15A, 5V20A, 5V30A, 5V35A, 5V40A, 5V50A, 5V60A, 6V1A, 6V2A, 6V3A, 6V4A, 6V5A, 6V6A, 6V10A, 6V15A, 7V1A, 8V3A, 9V1A, 9V2A, 9V3A, 9V4A, 9V5A, 9.5V1A, 9.5V2A, 9.5V2.5A, 9.5V4A, 12V0.5A, 12V1A, 12V1.2A, 12V1.25A, 12V1.5A, 12V2A, 12V2.5A, 12V3A, 12V3.5A, 12V4A, 12V5A, 12V6A, 12V7A, 12V7.5A, 12V8A, 12V8.3A, 12V10A, 12V12A, 12V12.5A, 12V15A, 12V16.5A, 12V16.67A, 12V20A, 12V21A, 12V24A, 12V25A, 12V29A, 12V30A, 12V33A, 12V40A, 12V42A, 14V2A, 14V3A, 15V1A, 15V2A, 15V3A, 15V5A, 18V1A, 18V2A, 18V3A, 18V4A, 18V5A, 19V0.5A, 20V3A, 22V0.5A, 24V0.65A, 24V1A, 24V1.5A, 24V2A, 24V3A, 24V4A, 24V4.16A, 24V5A, 24V6.25A, 24V8.33A, 24V10A, 24V15A, 24V16.66A, 24V20A, 28V2A, 28V3A, 28V4A, 30V3A, 32V3A, 32V1A, 32V2A, 32V5A, 36V1A, 36V3A, 36V4.16A, 36V4.5A, 36V5.5A, 36V7A, 36V10A, 42V2A, 48V1A, 48V1.5A, 48V2A, 48V3A, 48V5A, 48V6A, 48V7.5A, 48V8A, 48V10A, MLPSP5-1min, MLPSP5-2min, MLPSP9-1mini, MLPSP9-2mini, MLPSP12-1mini, MLPSP12-2mini, MLPSP12-3, MLPSP12-4, MLPSP12-5, MLPSP12-6, MLPSP12-8, MLPSP12-10, MLPSP12-12, 12V-5A/4CH, 12V-10A/9CH, 12V-15A/9CH, 12V-20A/18CH, 12V-30A/18CH, ALX-308, NZX-31250, NZX-31250, NZX-31250, NZX-31250, LGY-1210, LGY-1202B, XN -913, YYT-12V10A, QS-57-24V2000, BO66-24V3000;
3. Блоки живлення до систем відео спостереження, сигналізації, LED освітлення та інших побутових приладів з роз'ємом 5,5мм * 2,5мм; 5,5 * 2,1мм; клемною колодкою, TM RITAR: RTPSP 5-5, RTPSP 10-5, RTPSP 15-5, RTPSP 9-9, RTPSP 18-9, RTPSP 27-9, RTPSP 12-12, RTPSP 24-12, RTPSP 36-18, RTPSP 54-18, RTPSP 90-18, RTPSP 360-24, RTPSP 240-24, RTPSP 180-24, RTPSP 120-24, RTPSP 48-24, RTPSP 72-24, RTPSP 96-48, RTPSP 48-48, RTPSP 144-48, RTPSP 240-48, RTPSP 24-12, RTPSP 36-12, RTPSP 60-12, RTPSP 72-12, RTPSP 120-12, RTPS 5-10, RTPS 5-15, RTPS 5-20, RTPS 5-25, RTPS 5-30, RTPS 5-40, RTPS 5-50, RTPS 5-75, RTPS 5-100, RTPS 5-150, RTPS 5-200, RTPS 5-250, RTPS 5-300, RTPS 12-12, RTPS 12-24, RTPS 12-36, RTPS 12-42, RTPS 12-60, RTPS 12-72, RTPS 12-84, RTPS 12-100, RTPS 12-120, RTPS 12-150, RTPS 12-180, RTPS 12-200, RTPS 12-240, RTPS 12-300, RTPS 12-360, RTPS 12-400, RTPS 12-480, RTPS12-60 SLIM, RTPS12-120 SLIM, RTPS 24-24, RTPS 24-48, RTPS 24-72, RTPS 24-100, RTPS 24-120, RTPS 24-150, RTPS 24-200, RTPS 24-240, RTPS 24-360, RTPS 24-400, RTPS 24-480, RTPSW 12-12, RTPSW 12-24, RTPSW 12-36, RTPSW 12-60, RTPSW 12-72, RTPSW 12-96, RTPSW 12-120, RTPSW 12-200;
4. Блоки живлення TM MERLION до ноутбуків з роз'ємом 2.5*0.7mm, 3.0*1.0mm, 3.0*1.1mm, 4.0*1.35mm, 4.5*3.0mm, 4.8*1.7mm, 5.5*1.7mm, 5.5*2.1mm, 5.5*2.5mm, 5.5*3.0mm, 3.0*1.35mm, 3.5*1.35mm, 4.0*1.7mm, 7.4*5.0mm, 7.9*5.5mm, USB, Type-C; 6.5*4.4mm, 4.8*1.5mm, 6.4*3.0: 9.5V2.5A, 12V1.5A, 12V3A, 14V3A, 19V1.75A, 15V1.2A, 15V6A, 18.5V3.5A, 18.5V6.5A, 18.5V6.15A, 18.5V6A, 19V1.3A, 19V1.58A, 19V1.75A, 19V2.1A, 19V2.15A, 19V2.37A, 19V3.16A, 19V3.33A, 19V3.42A, 19V3.95A, 19V4.74A, 19V6A, 19V6.3A, 19V6.32A, 19V6.5A, 19V7.1A, 19V7.3A, 19V7.7A, 19V7.9A, 19V2.05A, 19V2.15A, 19.5V2.31A, 19.5V3.33A, 19.5V3.34A, 19.5V3.9A, 19.5V4.62A, 19.5V4.7A, 19.5V6.7A, 19.5V7.7A, 19.5V9.5A, 20V2A, 20V2.25A, 20V3.25A, 20V4.5A, 20V6A;
5. Універсальні блоки живлення для портативних комп'ютерів: YL-PD45W, YL-PD45W, YL-PD65W, AC-FX150, N1158, YT-UPS12W, YT-UPS18W, YT-UPS24W, YT-UPS30W, FLY668, LD-AC40W, TADP-70BB, HQ-A70M, 02766, 00765, JT-4096, YT-UPS120W, YT-YBB/120W, 1259, YT-YBB/100W, YT-

Директор

29.03.2023 р.

Zhixue Zhou

(посада особи, що склала декларацію)

(підпис)

(дата)

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.032909-23-1

29.03.2023 р.

28.03.2024 р.

(дата взяття на облік)

(термін дії обліку)

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+ 3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.YT.D.032909-23-1 від 29.03.2023р. до 28.03.2024р.

Аркуш 2 з 2

YVB/150W, YT-UPS70W, YT-UPS90W, YT-UB80W, YT-UB90W, YT-UB90WT2, YT30014, YT-UB90W/4R;

5. Лабораторні блоки живлення: YX-1501AD, BK 1501D, BK 1501D, BK 1501T+, BK 1501N, BK 1501T, BK 1502D+, BK 1502DD, BK 305D, 3005D.

Всього: 5 найменувань.

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

29.03.2023 р.

(підпис)

(дата)

Zhixue Zhou

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ГНВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.032909-23-1

(обліковий №)

№ UA.TR.076

КОД 13429259

29.03.2023 р.

(дата взяття на облік)

28.03.2024 р.

(термін дії обліку)

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.032909-23-2

1. Модель виробу/виріб

Блоки живлення (асортимент згідно додатку), код УКТ ЗЕД 8504

(номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер (зазначені номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями))

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:

«Shenzhen Yida Shun Technology Co., Ltd», 6F, B3 in Jincheng Industrial Park, Hufan Road, Longhua District, Shenzhen, China, Китай

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації:

Блоки живлення (асортимент згідно додатку), код УКТ ЗЕД 8504

Виробник: «Shenzhen Yida Shun Technology Co., Ltd», 6F, B3 in Jincheng Industrial Park, Hufan Road, Longhua District, Shenzhen, China, Китай

(ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р.), модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 60950-1:2019

7. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням:

«Shenzhen Yida Shun Technology Co., Ltd», 6F, B3 in Jincheng Industrial Park, Hufan Road, Longhua District, Shenzhen, China, Китай

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

(підпис)

29.03.2023 р.

(дата)

Zhixue Zhou

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка.

UA.TR.YT.D.032909-23-2

(обліковий №)

29.03.2023 р.

(дата взяття на облік)

28.03.2024 р.

(термін дії обліку)

Представник

Завідувач сектору оцінки відповідності

оцінки відповідності продукції

М.П.

Анна КУРОЧКИНА

Термін дії обліку декларацій можна перевірити за тел: +38 056 744 30 14
+38 050 486 22 92

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.YT.D.032909-23-2 від 29.03.2023р. до 28.03.2024р.

Аркуш 1 з 2

Блоки живлення:

1. Блоки живлення до корпусів комп'ютерних YOSO/MERLION/RITAR: 350W, 400W, 450W, 500W, 650W, 700W, 750W, 800W, 850W, 900W, 950W, 1000W, 1050W, 1150W, 1100W, 1250W, 1200W, 1300W, 1350W, 1500W, 1600W, 1650W, 1975W, 2200W, 2250W, 2880W, 3000W, 3300W, 3500W, ATX BTB-1800 90Plus GOLD, ATX LB-1650 90Plus GOLD, YT11542;

2. Блоки живлення до систем відео спостереження, сигналізації, LED освітлення та інших побутових приладів з роз'ємом 5,5мм * 2,5мм; 5,5 * 2,1мм, 2,5 * 0,7мм, 3,5 * 1,35мм, 4,0 * 1,7мм, microUSB; клемною колодкою, TM YOSO/MERLION/Voltronic/GreenWave: 3V1A, 5V0.4A, 5V1A, 5V2A, 5V3A, 5V4A, 5V5A, 5V6A, 5V8A, 5V10A, 5V15A, 5V20A, 5V30A, 5V35A, 5V40A, 5V50A, 5V60A, 6V1A, 6V2A, 6V3A, 6V4A, 6V5A, 6V6A, 6V10A, 6V15A, 7V1A, 8V3A, 9V1A, 9V2A, 9V3A, 9V4A, 9V5A, 9.5V1A, 9.5V2A, 9.5V2.5A, 9.5V4A, 12V0.5A, 12V1A, 12V1.2A, 12V1.25A, 12V1.5A, 12V2A, 12V2.5A, 12V3A, 12V3.5A, 12V4A, 12V5A, 12V6A, 12V7A, 12V7.5A, 12V8A, 12V8.3A, 12V10A, 12V12A, 12V12.5A, 12V15A, 12V16.5A, 12V16.67A, 12V20A, 12V21A, 12V24A, 12V25A, 12V29A, 12V30A, 12V33A, 12V40A, 12V42A, 14V2A, 14V3A, 15V1A, 15V2A, 15V3A, 15V5A, 18V1A, 18V2A, 18V3A, 18V4A, 18V5A, 19V0.5A, 20V3A, 22V0.5A, 24V0.65A, 24V1A, 24V1.5A, 24V2A, 24V3A, 24V4A, 24V4.16A, 24V5A, 24V6.25A, 24V8.33A, 24V10A, 24V15A, 24V16.66A, 24V20A, 28V2A, 28V3A, 28V4A, 30V3A, 32V3A, 32V1A, 32V2A, 32V5A, 36V1A, 36V3A, 36V4.16A, 36V4.5A, 36V5.5A, 36V7A, 36V10A, 42V2A, 48V1A, 48V1.5A, 48V2A, 48V3A, 48V5A, 48V6A, 48V7.5A, 48V8A, 48V10A, MLPSP5-1min, MLPSP5-2min, MLPSP9-1mini, MLPSP9-2mini, MLPSP12-1mini, MLPSP12-2mini, MLPSP12-3, MLPSP12-4, MLPSP12-5, MLPSP12-6, MLPSP12-8, MLPSP12-10, MLPSP12-12, 12V-5A/4CH, 12V-10A/9CH, 12V-15A/9CH, 12V-20A/18CH, 12V-30A/18CH, ALX-308, NZX-31250, NZX-31250, NZX-31250, NZX-31250, LGY-1210, LGY-1202B, XN -913, YYT-12V10A, QS-57-24V2000, BO66-24V3000;

3. Блоки живлення до систем відео спостереження, сигналізації, LED освітлення та інших побутових приладів з роз'ємом 5,5мм * 2,5мм; 5,5 * 2,1мм; клемною колодкою, TM RITAR: RTPSP 5-5, RTPSP 10-5, RTPSP 15-5, RTPSP 9-9, RTPSP 18-9, RTPSP 27-9, RTPSP 12-12, RTPSP 24-12, RTPSP 36-18, RTPSP 54-18, RTPSP 90-18, RTPSP 360-24, RTPSP 240-24, RTPSP 180-24, RTPSP 120-24, RTPSP 48-24, RTPSP 72-24, RTPSP 96-48, RTPSP 48-48, RTPSP 144-48, RTPSP 240-48, RTPSP 24-12, RTPSP 36-12, RTPSP 60-12, RTPSP 72-12, RTPSP 120-12, RTPS 5-10, RTPS 5-15, RTPS 5-20, RTPS 5-25, RTPS 5-30, RTPS 5-40, RTPS 5-50, RTPS 5-75, RTPS 5-100, RTPS 5-150, RTPS 5-200, RTPS 5-250, RTPS 5-300, RTPS 12-12, RTPS 12-24, RTPS 12-36, RTPS 12-42, RTPS 12-60, RTPS 12-72, RTPS 12-84, RTPS 12-100, RTPS 12-120, RTPS 12-150, RTPS 12-180, RTPS 12-200, RTPS 12-240, RTPS 12-300, RTPS 12-360, RTPS 12-400, RTPS 12-480, RTPS12-60 SLIM, RTPS12-120 SLIM, RTPS 24-24, RTPS 24-48, RTPS 24-72, RTPS 24-100, RTPS 24-120, RTPS 24-150, RTPS 24-200, RTPS 24-240, RTPS 24-360, RTPS 24-400, RTPS 24-480, RTPSW 12-12, RTPSW 12-24, RTPSW 12-36, RTPSW 12-60, RTPSW 12-72, RTPSW 12-96, RTPSW 12-120, RTPSW 12-200;

4. Блоки живлення TM MERLION до ноутбуків з роз'ємом 2.5*0.7mm, 3.0*1.0mm, 3.0*1.1mm, 4.0*1.35mm, 4.5*3.0mm, 4.8*1.7mm, 5.5*1.7mm, 5.5*2.1mm, 5.5*2.5mm, 5.5*3.0mm, 3.0*1.35mm, 3.5*1.35mm, 4.0*1.7mm, 7.4*5.0mm, 7.9*5.5mm, USB, Type-C, 6.5*4.4mm, 4.8*1.5mm, 6.4*3.0: 9.5V2.5A, 12V1.5A, 12V3A, 14V3A, 19V1.75A, 15V1.2A, 15V6A, 18.5V3.5A, 18.5V6.5A, 18.5V6.15A, 18.5V6A, 19V1.3A, 19V1.58A, 19V1.75A, 19V2.1A, 19V2.15A, 19V2.37A, 19V3.16A, 19V3.33A, 19V3.42A, 19V3.95A, 19V4.74A, 19V6A, 19V6.3A, 19V6.32A, 19V6.5A, 19V7.1A, 19V7.3A, 19V7.7A, 19V7.9A, 19V2.05A, 19V2.15A, 19.5V2.31A, 19.5V3.33A, 19.5V3.34A, 19.5V3.9A, 19.5V4.62A, 19.5V4.7A, 19.5V6.7A, 19.5V7.7A, 19.5V9.5A, 20V2A, 20V2.25A, 20V3.25A, 20V4.5A, 20V6A;

5. Універсальні блоки живлення для портативних комп'ютерів: YL-PD45W, YL-PD45W, YL-PD65W, AC-FX150, N1158, YT-UPS12W, YT-UPS18W, YT-UPS24W, YT-UPS30W, FLY668, LD-AC40W, TADP-70BB, HQ-A70M, 02766, 00765, JT-4096, YT-UPS120W, YT-YBB/120W, 1259, YT-YBB/100W, YT-

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

29.03.2023 р.

(підпис)

(дата)

Zhixue Zhou

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.032909-23-2

29.03.2023 р.

(дата взяття на облік)

28.03.2024 р.

(термін дії обліку)

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 1-4
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.YT.D.032909-23-2 від 29.03.2023р. до 28.03.2024р.

Аркуш 2 з 2

YBB/150W, YT-UPS70W, YT-UPS90W, YT-UB80W, YT-UB90W, YT-UB90WT2, YT30014, YT-UB90W/4R;

5. Лабораторні блоки живлення: YX-1501AD, BK 1501D, BK 1501D, BK 1501T+, BK 1501N, BK 1501T, BK 1502D+, BK 1502DD, BK 305D, 3005D.

Всього: 5 найменувань.

Директор

29.03.2023 р.

Zhixue Zhou

(посада особи, що склала декларацію)

(підпис)

(дата)

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність, взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПНВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.032909-23-2

29.03.2023 р.

28.03.2024 р.

(обліковий №)

(дата взяття на облік)

(термін дії обліку)

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92