

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, тел. / факс (044) 405-74-69,
e-mail: dndekc@mvs.gov.ua, сайт: dndekc.mvs.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 25574630



20644
Випробування

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

08.04.2025

м. Київ

№ ЕД-19-25/21514-ХЗ

До Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 03.04.2025 надійшла заява ТОВ «ТК ГЕНЕРАЦІЯ», щодо проведення балістичного дослідження.

Проведення експертного дослідження доручено головному судовому експерту відділу випробувань зброї лабораторії оцінки відповідності продукції ДНДЕКЦ МВС України Дубіневич Вікторії Володимирівни, яка має вищу юридичну освіту, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.3 «Дослідження холодної зброї», (рішення ЕКК МВС України № 359 видане від 22.05.2002; рішення ЕКК МВС України № 2166 від 09.10.2020), стаж експертної роботи з 2002 року, стаж експертної роботи з 2002 року.

На дослідження надано:

Ножі - 40 од.

Дослідженням потрібно встановити:


Чи є надані на дослідження ножі холодною зброєю?

При проведенні дослідження використовувалися наступні методичні та інформаційні джерела:

1. «Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів» (реєстраційний код - 4.5.07).
2. Устинова А. И. «Холодное оружие и бытовые ножи» // ВНИИСЭ МВД СССР Москва, 1978 (реєстраційний код 4.5.05).
3. Тихонов С. Н. «Криминалистическая экспертиза холодного оружия» - Барнаул, 1987 (реєстраційний код 4.5.06).
4. Сайт виробника, режим доступу: <https://kershaw.kaiusa.com/>.
5. Сайт виробника, режим доступу: <https://www.boker.de/en/>.
6. Сайт виробника, режим доступу: <https://www.browning.com/>.


Судовий експерт

В. В. Дубіневич



ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Наданий на дослідження ніж (зобр. 1, 2) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом з покриттям чорного кольору. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 60°.



Зображення 1.



Зображення 2.

Зображення 1, 2. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу коричневого кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на реміні. В хвостовику руків'я є отвір довжиною 23 мм, шириною 9 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	160
Довжина клинка, мм	60
Довжина руків'я, мм	100
Найбільша товщина клинка, мм	2,3
Найбільша ширина клинка, мм	30

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «KAI 8750TBLKBW 8Cr13MoV CHINA»;
- на клинку з лівого боку: «Kershaw».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено,

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Kershaw-8750 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 60 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-8750 господарсько-побутового призначення.

2. Наданий на дослідження ніж (зобр. 3, 4) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору з покриттям чорного кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 50°.



Зображення 3.



Зображення 4.

Зображення 3, 4. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плаште, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу сірого кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	192
Довжина клинка, мм	72
Довжина руків'я, мм	120
Найбільша товщина клинка, мм	2,2
Найбільша ширина клинка, мм	25

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «2042 KAI D2»;
- на клинку з лівого боку: «Kershaw».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Судовий експерт




В. В. Дубіневич

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Kershaw-2042 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 72 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-2042 господарсько-побутового призначення.

3. Наданий на дослідження ніж (зобр. 5, 6) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 50°.



Зображення 5.



Зображення 6.

Зображення 5, 6. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з металу сірого кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба сірого кольору для зручності носіння на ремені.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	193
Довжина клинка, мм	83
Довжина руків'я, мм	110
Найбільша товщина клинка, мм	2,8
Найбільша ширина клинка, мм	25

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «3655 KAI Patented RJ MARTIN DESIGN CHINA»;

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

- на клинку з лівого боку: «Kershaw SPEEDSAFE».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Kershaw-3655 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 83 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-3655 господарсько-побутового призначення.

4. Наданий на дослідження ніж (зобр. 7, 8) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 35°.



Зображення 7.



Зображення 8.

Зображення 7, 8. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плацате, складається з двох плашок виготовлених з металу помаранчевого кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба сірого кольору для зручності носіння на ремені.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	174
Довжина клинка, мм	70
Довжина руків'я, мм	104
Найбільша товщина клинка, мм	2,2
Найбільша ширина клинка, мм	20

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «1660OR KAI Patented Ken Onion Design»;

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

- на заціпці: «Kershaw».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Kershaw-1660-Orange який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 70 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним Kershaw-1660-Orange ножем господарсько-побутового призначення.

5. Наданий на дослідження ніж (зобр. 9, 10) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 35°.



Зображення 9.



Зображення 10.

Зображення 9, 10. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плацате, складається з двох плашок виготовлених з металу блакитного кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба сірого кольору для зручності носіння на ремені.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	175
Довжина клинка, мм	70
Довжина руків'я, мм	105
Найбільша товщина клинка, мм	2,2
Найбільша ширина клинка, мм	20

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «1660OTEAL KAI Patented Ken Onion Design»;
- на защіпці: «Kershaw».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Kershaw-1660BI який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 70 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1660BI господарсько-побутового призначення.

6. Наданий на дослідження ніж (зобр. 11, 12) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 40°.



Зображення 11.



Зображення 12.

Зображення 11, 12. Наданий на дослідження ніж.


Руків'я плацате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу чорного кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба сірого кольору для зручності носіння на ремені.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	183
Довжина клинка, мм	75
Довжина руків'я, мм	108
Найбільша товщина клинка, мм	2,3
Найбільша ширина клинка, мм	25

Судовий експерт



В. В. Дубіневич

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «1370 KAI»;
- на клинку з лівого боку: «Kershaw».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Kershaw-1370 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 75 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1370 господарсько-побутового призначення.

7. Наданий на дослідження ніж (зобр. 13, 14) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 50°.



Зображення 13.



Зображення 14.

Зображення 13, 14. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з металу коричневого кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	181
Довжина клинка, мм	75
Довжина руків'я, мм	106
Найбільша товщина клинка, мм	2,3
Найбільша ширина клинка, мм	22

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «1405 KAI 8Cr13MoV CHINA»;
- на клинку з лівого боку: «Kershaw».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Kershaw-1405 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 75 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1405 господарсько-побутового призначення.

8. Наданий на дослідження ніж (зобр. 15, 16) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 60°.



Зображення 15.



Зображення 16.

Зображення 15, 16. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плацате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу чорного кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на реміні.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	190
Довжина клинка, мм	80
Довжина руків'я, мм	110
Найбільша товщина клинка, мм	3,3
Найбільша ширина клинка, мм	35

Судовий експерт



В. В. Дубіневич

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «KAI 1925 CHINA»;
- на клинку з лівого боку: «Kershaw PAYLOAD».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Kershaw-1925 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 80 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1925 господарсько-побутового призначення.

9. Наданий на дослідження ніж (зобр. 17, 18) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 55° .



Зображення 17.



Зображення 18.

Зображення 17, 18. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу чорного кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба сірого кольору для зручності носіння на ремені.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	190
Довжина клинка, мм	80
Довжина руків'я, мм	110
Найбільша товщина клинка, мм	3,2
Найбільша ширина клинка, мм	23

Судовий експерт

В. В. Дубінович

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «7650 KAI USA CPM154»;
- на клинку з лівого боку: «AUTO Kershaw».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Kershaw-7650 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 87 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-7650 господарсько-побутового призначення.

11. Наданий на дослідження ніж (зобр. 21, 22) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору з покриттям чорного кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 60°.



Зображення 21.



Зображення 22.

Зображення 21, 22. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу сірого кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на реміні.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	145
Довжина клинка, мм	55
Довжина руків'я, мм	90
Найбільша товщина клинка, мм	3,2
Найбільша ширина клинка, мм	30

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «8720 KAI CHINA 8Cr13MoV»;
- на клинку з лівого боку: «Kershaw».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Kershaw-8720 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 55 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-8720 господарсько-побутового призначення.

12. Наданий на дослідження ніж (зобр. 23, 24) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 60°.



Зображення 23.



Зображення 24.

Зображення 23, 24. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу чорного кольору. На руків'ї з лівої сторони є металева скоба сірого кольору для зручності носіння на ремені. В хвостовику руків'я є наскрізний отвір довжиною 7 мм, шириною 4 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	145
Довжина клинка, мм	55
Довжина руків'я, мм	90
Найбільша товщина клинка, мм	3,2
Найбільша ширина клинка, мм	28

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «3800 KAI 7Cr13»;
- на клинку з лівого боку: «Kershaw».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Kershaw-3800В який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 55 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-3800В господарсько-побутового призначення.

13. Наданий на дослідження ніж (зобр. 25, 26) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору з покриттям чорного кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 70°.




Зображення 25.



Зображення 26.

Зображення 25, 26. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок одна з яких виготовлена з деревини коричневого кольору, а друга з металу чорного кольору, що притягується магнітом. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені. В хвостовику руків'я є навскрізний отвір круглої форми діаметром 4 мм.



Таблиця

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	130
Довжина клинка, мм	50
Довжина руків'я, мм	80
Найбільша товщина клинка, мм	2,2
Найбільша ширина клинка, мм	26

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BOKER MANU FAKTUR SOLINGEN».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Boker-DA33 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка - 50 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Boker-DA33 господарсько-побутового призначення.

14. Наданий на дослідження ніж (зобр. 27, 28) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору з покриттям чорного кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 60°.



Зображення 27.




Зображення 28.

Зображення 27, 28. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плашате, складається з двох плашок виготовлених з металу помаранчево-чорного кольору, що притягується магнітом. На руків'ї з правої

Судовий експерт



В. В. Дубіневич

сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені. В хвостовику руків'я є навскрізний отвір круглої форми діаметром 5 мм. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 4 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 6 мм, шириною 3 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	213
Довжина клинка, мм	91
Довжина руків'я, мм	80
Найбільша товщина клинка, мм	3,3
Найбільша ширина клинка, мм	26

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BOKER MANU FAKTUR SOLINGEN».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Boker-F96 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (глибина підпальцевої виїмки - 4 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Boker-F96 господарсько-побутового призначення.

15. Наданий на дослідження ніж (зобр. 29, 30) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору з малюнком звірів, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 60°.



Зображення 29.



Зображення 30.

Зображення 29, 30. Наданий на дослідження ніж.

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з металу чорного кольору, що притягується магнітом та деревини коричневого кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на реміні. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 4 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 6 мм, шириною 3 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	205
Довжина клинка, мм	82
Довжина руків'я, мм	125
Найбільша товщина клинка, мм	3,2
Найбільша ширина клинка, мм	27

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «X50»;
- на руків'ї з лівого боку: «BROWNING».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Browning-X50-3D який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 82 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-X50-3D господарсько-побутового призначення.

16. Наданий на дослідження ніж (зобр. 31, 32) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 55°.



Зображення 31.



Зображення 32.

Зображення 31, 32. Наданий на дослідження ніж.

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу з малюнком птахів. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 4,5 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 8 мм, шириною 4 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	225
Довжина клинка, мм	95
Довжина руків'я, мм	130
Найбільша товщина клинка, мм	3,2
Найбільша ширина клинка, мм	26

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING FA18-1».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем BROWNING-FA18H який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (глибина підпальної виїмки – 4, 5 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-FA18H господарсько-побутового призначення.

17. Наданий на дослідження ніж (зобр. 33, 34) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 60°.



Зображення 33.



Зображення 34.

Зображення 33, 34. Наданий на дослідження ніж.

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з деревини коричневого кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 2 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 9 мм, шириною 4 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	224
Довжина клинка, мм	95
Довжина руків'я, мм	129
Найбільша товщина клинка, мм	3,3
Найбільша ширина клинка, мм	28

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем BROWNING-DA98 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (глибина підпальцевої виїмки – 2 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA98 господарсько-побутового призначення.

18. Наданий на дослідження ніж (зобр. 35, 36) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 50°.



Зображення 35.



Зображення 36.

Зображення 35, 36. Наданий на дослідження ніж.

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з деревини коричневого кольору із стилістичним малюнком. На руків'ї з правої сторони є металева скоба сірого кольору для зручності носіння на ремені. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 3 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 8 мм, шириною 3,5 мм

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	230
Довжина клинка, мм	100
Довжина руків'я, мм	130
Найбільша товщина клинка, мм	3,3
Найбільша ширина клинка, мм	30

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем BROWNING-DA142 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (глибина підпальної виїмки – 3 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA142 господарсько-побутового призначення.

19. Наданий на дослідження ніж (зобр. 37, 38) складаний. Клинок односторонній, прямий, виготовлений з металу сірого кольору з покриттям чорного кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скошу обуха та леза під кутом близько 71°. На клинку в передній частині над обухом знаходиться стропоріз.



Зображення 37.



Зображення 38.

Зображення 37, 38. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з деревини коричневого кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на реміні. В передній частині руків'я знаходиться утик, що виступає над руків'ям сумарно на 8 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 7 мм, шириною 4 мм. В хвостовику руків'ям є отвір в якому кріпиться темляк.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	230
Довжина клинка, мм	97
Довжина руків'я, мм	133
Найбільша товщина клинка, мм	4,3
Ширина клинка, мм	30

На ножі є маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING 8Cr14MoV».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, і конструкцією в цілому є ножем BROWNING-DA311 виготовлений по типу мисливських ножів загального призначення.

Для визначення достатньої для ураження цілі міцності проводилися наступні випробування:

1. ніж затискається за руків'я у місці кріплення клинка. До вістря прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Вигин клинка склав 6 мм, що становить 6,19% від довжини клинка. Після випробування виявлено залишкову деформацію.

2. ніж затискається за клинок в 10 мм від місця з'єднання з руків'ям. До верхнього краю руків'я прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

Судовий експерт

В. В. Дубіневич




3. ніж встановлювався на опори біля кінців клинка та руків'я. До місця з'єднання клинка з руків'ям прикладається зусилля 15 кг в напрямку, перпендикулярному вісі клинка вздовж його площини, в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

Виходячи з конструктивних особливостей вигин клинка складає 6,19% від довжини клинка, виявлення залишкової деформації та виникнення люфту (п.п.4.7.1, 2.3.1 Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів), він не має достатньої для ураження цілі міцності, тому до категорії холодної зброї не відносяться.

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA311 господарсько-побутового призначення.

20. Наданий на дослідження ніж (зобр. 39, 40) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 55°.



Зображення 39.



Зображення 40.

Зображення 39, 40. Наданий на дослідження ніж.


Руків'я плашате, складається з двох плашок виготовлених з металу із малюнком, що притягується магнітом. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 4 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 9 мм, шириною 3,5 мм. В хвостовику руків'я є отвір круглої форми діаметром 6 мм, для кріплення темляка.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	225
Довжина клинка, мм	95
Довжина руків'я, мм	130
Найбільша товщина клинка, мм	3,4
Найбільша ширина клинка, мм	31

Судовий експерт



В. В. Дубінович

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем BROWNING-DA80-1 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (глибина підпальцевої виїмки – 4 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA80-1 господарсько-побутового призначення.

21. Наданий на дослідження ніж (зобр. 41, 42) складаний. Клинок однолезовий, прямий, виготовлений з металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 55°.



Зображення 41.



Зображення 42.

Зображення 41, 42. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу чорного кольору. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 8 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 4 мм, шириною 2,6 мм. В хвостовику руків'ям є отвір діаметром 5 мм, для кріплення темляка.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	233
----------------------	-----

Судовий експерт

В. В. Дубіневич



Довжина клинка, мм	91
Довжина руків'я, мм	142
Найбільша товщина клинка, мм	2,6
Ширина клинка, мм	30

На ножі є маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, і конструкцією в цілому є ножем BROWNING-X50-3D виготовлений по типу мисливських ножів загального призначення.

Для визначення достатньої для ураження цілі міцності проводилися наступні випробування:

1. ніж затискається за руків'я у місці кріплення клинка. До вістря прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Вигин клинка склав 6 мм, що становить 6,59% від довжини клинка. Після випробування виявлено залишкову деформацію.

2. ніж затискається за клинок в 10 мм від місця з'єднання з руків'ям. До верхнього краю руків'я прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

3. ніж встановлювався на опори біля кінців клинка та руків'я. До місця з'єднання клинка з руків'ям прикладається зусилля 15 кг в напрямку, перпендикулярному вісі клинка вздовж його площини, в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

Виходячи з конструктивних особливостей вигин клинка складає 6,59% від довжини клинка, виявлення залишкової деформації та виникнення люфту (п.п.4.7.1, 2.3.1 Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів), він не має достатньої для ураження цілі міцності, тому до категорії холодної зброї не відносяться.

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-X50-3D господарсько-побутового призначення.

22. Наданий на дослідження ніж (зобр. 43, 44) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу-обуха та леза під кутом близько 50°.


Судовий експерт



В. В. Дубіневич



Зображення 43.



Зображення 44.

Зображення 43, 44. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу сірого кольору. В передній частині руків'я знаходиться утик, що виступає над руків'ям сумарно на 10 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	176
Довжина клинка, мм	75
Довжина руків'я, мм	101
Найбільша товщина клинка, мм	3,2
Найбільша ширина клинка, мм	21

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Browning-F107 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 75 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-F107 господарсько-побутового призначення.


23. Наданий на дослідження ніж (зобр. 45, 46) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 50°.



Зображення 45.

Судовий експерт

В. В. Дубіневич



Зображення 46.

Зображення 45, 46. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу чорного кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені. В передній частині руків'я знаходиться утик, що виступає над руків'ям сумарно на 6 мм. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 3 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 6 мм, шириною 2,7 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	211
Довжина клинка, мм	87
Довжина руків'я, мм	124
Найбільша товщина клинка, мм	3,3
Найбільша ширина клинка, мм	22

На ножі є маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING A336».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Browning-A336 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 87 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-A336 господарсько-побутового призначення.

24. Наданий на дослідження ніж (зобр. 47, 48) складаний. Клинок однолезовий, прямий, виготовлений з металу сірого кольору, що притягується магнітом. На обусі клинка є п'ять отворів круглої форми, діаметрами по 4 мм. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 55°.



Зображення 47.



Зображення 48.

Зображення 47, 48. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з металу сірого кольору, що притягується магнітом. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 5 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 7 мм, шириною 3,2 мм. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені. В хвостовику руків'ям є отвір діаметром 6 мм, для кріплення темляка.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	220
Довжина клинка, мм	93
Довжина руків'я, мм	127
Найбільша товщина клинка, мм	3,2
Ширина клинка, мм	28

На ножі є маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING 360».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, і конструкцією в цілому є ножем BROWNING-360 виготовлений по типу мисливських ножів загального призначення.

Для визначення достатньої для ураження цілі міцності проводилися наступні випробування:

1. ніж затискається за руків'я у місці кріплення клинка. До вістря прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Вигин клинка склав 8 мм, що становить 8,6% від довжини клинка. Після випробування виявлено залишкову деформацію.

2. ніж затискається за клинок в 10 мм від місця з'єднання з руків'ям. До верхнього краю руків'я прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

3. ніж встановлювався на опори біля кінців клинка та руків'я. До місця з'єднання клинка з руків'ям прикладається зусилля 15 кг в напрямку,

Судовий експерт


В. В. Дубіневич

перпендикулярному вісі клинка вздовж його площини, в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.


Виходячи з конструктивних особливостей вигин клинка складає 8,6% від довжини клинка, виявлення залишкової деформації та виникнення люфту (п.п.4.7.1, 2.3.1 Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів), він не має достатньої для ураження цілі міцності, тому до категорії холодної зброї не відносяться.

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-360 господарсько-побутового призначення.

25. Наданий на дослідження ніж (зобр. 49, 50) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору з покриттям чорного кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 60°. На клинку є три навскрізних отвори довжиною по 10 мм.



Зображення 49.



Зображення 50.

Зображення 49, 50. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу чорного кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені. В передній частині руків'я знаходиться утик, що виступає над руків'ям сумарно на 9 мм. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 5 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 7 мм, шириною 3,3 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	210
Довжина клинка, мм	87
Довжина руків'я, мм	123
Найбільша товщина клинка, мм	3,3
Найбільша ширина клинка, мм	32

На ножі є маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING F117».

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Browning-117 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 87 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-117 господарсько-побутового призначення.

26. Наданий на дослідження ніж (зобр. 51, 52) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько $37,5^\circ$.



Зображення 51.



Зображення 52.

Зображення 51, 52. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плацате, складається з двох плашок виготовлених з полімерного матеріалу синьо-чорного кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба сірого кольору для зручності носіння на реміні. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 4 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 7 мм, шириною 3,4 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	215
Довжина клинка, мм	92
Довжина руків'я, мм	123
Найбільша товщина клинка, мм	3,4
Найбільша ширина клинка, мм	25

Судовий експерт

В. В. Дубіневич




Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем BROWNING-НС001ВІ який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (глибина підпальної виїмки – 4 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-НС001ВІ господарсько-побутового призначення.

27. Наданий на дослідження ніж (зобр. 53, 54) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 50°.



Зображення 53.



Зображення 54.

Зображення 53, 54. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плаште, складається з двох плашок виготовлених з металу сірого кольору, що притягується магнітом. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 5 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 6 мм, шириною 4 мм. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на реміні. В хвостовику руків'ям є отвір діаметром 5 мм, для кріплення темляка.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	225
Довжина клинка, мм	96
Довжина руків'я, мм	129
Найбільша товщина клинка, мм	4
Ширина клинка, мм	28

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

На ножі є маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, і конструкцією в цілому є ножем BROWNING-361 виготовлений по типу мисливських ножів загального призначення.

Для визначення достатньої для ураження цілі міцності проводилися наступні випробування:

1. ніж затискається за руків'я у місці кріплення клинка. До вістря прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Вигин клинка склав 7 мм, що становить 7,29% від довжини клинка. Після випробування виявлено залишкову деформацію.


2. ніж затискається за клинок в 10 мм від місця з'єднання з руків'ям. До верхнього краю руків'я прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

3. ніж встановлювався на опори біля кінців клинка та руків'я. До місця з'єднання клинка з руків'ям прикладається зусилля 15 кг в напрямку, перпендикулярному вісі клинка вздовж його площини, в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

Виходячи з конструктивних особливостей вигин клинка складає 7,29% від довжини клинка, виявлення залишкової деформації та виникнення люфту (п.п.4.7.1, 2.3.1 Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів), він не має достатньої для ураження цілі міцності, тому до категорії холодної зброї не відносяться.

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-361 господарсько-побутового призначення.

28. Наданий на дослідження ніж (зобр. 55, 56) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 45°. На обусі клинка є навскрізний отвір довжиною 27 мм, висотою 7 мм.




Зображення 55.

Судовий експерт



В. В. Дубіневич



Зображення 56.

Зображення 55, 56. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з металу сірого кольору, що притягується магнітом. На руків'ї є дві підпальцеві виїмки глибиною 5 мм та 2 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 7 мм, шириною 3,2 мм. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені. В хвостовику руків'ям є отвір діаметром 5 мм, для кріплення темляка.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	220
Довжина клинка, мм	91
Довжина руків'я, мм	129
Найбільша товщина клинка, мм	3,2
Ширина клинка, мм	30

На ножі є маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING F134».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, і конструкцією в цілому є ножем BROWNING-F134 виготовлений по типу мисливських ножів загального призначення.

Для визначення достатньої для ураження цілі міцності проводилися наступні випробування:

1. ніж затискається за руків'я у місці кріплення клинка. До вістря прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Вигин клинка склав 6 мм, що становить 5,5% від довжини клинка. Після випробування виявлено залишкову деформацію.

2. ніж затискається за клинок в 10 мм від місця з'єднання з руків'ям. До верхнього краю руків'я прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

3. ніж встановлювався на опори біля кінців клинка та руків'я. До місця з'єднання клинка з руків'ям прикладається зусилля 15 кг в напрямку,

Судовий експерт


В. В. Дубіневич

перпендикулярному вісі клинка вздовж його площини, в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

Виходячи з конструктивних особливостей вигин клинка складає 5,5% від довжини клинка, виявлення залишкової деформації та виникнення люфту (п.п.4.7.1, 2.3.1 Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів), він не має достатньої для ураження цілі міцності, тому до категорії холодної зброї не відносяться.

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-F134 господарсько-побутового призначення.

29. Наданий на дослідження ніж (зобр. 57, 58) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 70°. На обусі клинка є сім наскрізних отворів круглої форми діаметром по 3 мм.



Зображення 57.



Зображення 58.

Зображення 57, 58. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плашате, складається з двох плашок виготовлених з металу сірого кольору, що притягується магнітом. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 5 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 6 мм, шириною 3,3 мм. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на реміні. На руків'ї є чотири отвори круглої форми діаметрами по 7 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	226
Довжина клинка, мм	97
Довжина руків'я, мм	129
Найбільша товщина клинка, мм	3,3
Ширина клинка, мм	30

На ножі є маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку «BROWNING 363».

Судовий експерт

В. В. Дубіневич



Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, і конструкцією в цілому є ножем BROWNING-363 виготовлений по типу мисливських ножів загального призначення.

Для визначення достатньої для ураження цілі міцності проводилися наступні випробування:

1. ніж затискається за руків'я у місці кріплення клинка. До вістря прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Вигин клинка склав 6 мм, що становить 6,19% від довжини клинка. Після випробування виявлено залишкову деформацію.


2. ніж затискається за клинок в 10 мм від місця з'єднання з руків'ям. До верхнього краю руків'я прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

3. ніж встановлювався на опори біля кінців клинка та руків'я. До місця з'єднання клинка з руків'ям прикладається зусилля 15 кг в напрямку, перпендикулярному вісі клинка вздовж його площини, в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.


Виходячи з конструктивних особливостей вигин клинка складає 6,19% від довжини клинка, виявлення залишкової деформації та виникнення люфту (п.п.4.7.1, 2.3.1 Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів), він не має достатньої для ураження цілі міцності, тому до категорії холодної зброї не відносяться.

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-363 господарсько-побутового призначення.

30. Наданий на дослідження ніж (зобр. 59, 60) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору з покриттям чорного кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 55°.



Зображення 59.



Зображення 60.

Зображення 59, 60. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плашате, складається з двох плашок виготовлених з металу чорного кольору, що притягується магнітом. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 3 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 5 мм, шириною 3,3 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	193
Довжина клинка, мм	76
Довжина руків'я, мм	117
Найбільша товщина клинка, мм	3,3
Найбільша ширина клинка, мм	25

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на руків'ї з лівого боку: «BROWNING».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Browning-337 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 76 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-337 господарсько-побутового призначення.

31. Наданий на дослідження ніж (зобр. 61, 62) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору з покриттям чорного кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 50°.



Судовий експерт

В. В. Дубіневич



Зображення 61.



Зображення 62.

Зображення 61, 62. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плашате, складається з двох плашок виготовлених з деревини червоного кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на ремені. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 7 мм, шириною 3,2 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	206
Довжина клинка, мм	85
Довжина руків'я, мм	121
Найбільша товщина клинка, мм	3,2
Найбільша ширина клинка, мм	25

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «BROWNING».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Browning-331 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 85 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-331 господарсько-побутового призначення.

Судовий експерт



В. В. Дубіневич

32. Наданий на дослідження ніж (зобр. 63, 64) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 45° .



Зображення 63.



Зображення 64.

Зображення 63, 64. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з деревини коричневого кольору. На руків'ї з правої сторони є металева скоба сірого кольору для зручності носіння на ремені. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 5 мм, шириною 2,2 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	155
Довжина клинка, мм	65
Довжина руків'я, мм	90
Найбільша товщина клинка, мм	2,2
Найбільша ширина клинка, мм	20

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на руків'ї з лівого боку: «BROWNING».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Browning-338S який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 65 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-338S господарсько-побутового призначення.

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

33. Наданий на дослідження ніж (зобр. 65, 66) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 35° .



Зображення 63.



Зображення 64.

Зображення 63, 64. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з деревини коричневого кольору. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 2 мм. В хвостовику руків'я є навскрізний отвір круглої форми в якому міститься темляк.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	146
Довжина клинка, мм	60
Довжина руків'я, мм	86
Найбільша товщина клинка, мм	2,3
Найбільша ширина клинка, мм	17

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем Browning-D2 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 60 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-D2 господарсько-побутового призначення.

Судовий експерт



В. В. Дубіневич

34. Наданий на дослідження ніж (зобр. 65, 66) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 55° . На обусі клинка є навскрізний отвор круглої форми діаметром по 4 мм.



Зображення 65.



Зображення 66.

Зображення 65, 66. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з деревини коричневого кольору. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 5,6 мм. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 9 мм, шириною 2,7 мм. На руків'ї з правої сторони є металева скоба сірого кольору для зручності носіння на ремені.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	215
Довжина клинка, мм	90
Довжина руків'я, мм	125
Найбільша товщина клинка, мм	2,7
Ширина клинка, мм	29

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, і конструкцією в цілому є ножем А2882 виготовлений по типу мисливських ножів загального призначення.

Для визначення достатньої для ураження цілі міцності проводилися наступні випробування:

1. ніж затискається за руків'я у місці кріплення клинка. До вістря прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

обидві сторони. Вигин клинка склав 7 мм, що становить 7,5% від довжини клинка. Після випробування виявлено залишкову деформацію.

2. ніж затискається за клинок в 10 мм від місця з'єднання з руків'ям. До верхнього краю руків'я прикладається зусилля 5 кг в напрямку, перпендикулярному площині клинка в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

3. ніж встановлювався на опори біля кінців клинка та руків'я. До місця з'єднання клинка з руків'ям прикладається зусилля 15 кг в напрямку, перпендикулярному вісі клинка вздовж його площини, в обидві сторони. Після випробування виявлено залишкову деформацію та виникнення люфту.

Виходячи з конструктивних особливостей вигин клинка складає 7,5% від довжини клинка, виявлення залишкової деформації та виникнення люфту (п.п.4.7.1, 2.3.1 Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів), він не має достатньої для ураження цілі міцності, тому до категорії холодної зброї не відносяться.

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі А2882 господарсько-побутового призначення.

35. Наданий на дослідження ніж (зобр. 67, 68) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 55°.



Зображення 67.



Зображення 68.

Зображення 67, 68. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених у формі гайкового ключа з металу сірого кольору, що притягуються магнітом. На руків'ї з правої сторони є металева скоба чорного кольору для зручності носіння на реміні.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	187
Довжина клинка, мм	57

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

Довжина руків'я, мм	130
Найбільша товщина клинка, мм	2,4
Найбільша ширина клинка, мм	19

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем 05289 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 57 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі 05289 господарсько-побутового призначення.

36. Наданий на дослідження ніж (зобр. 69, 70) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 70°.



Зображення 69.



Зображення 70.

Зображення 69, 70. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з деревини коричневого кольору. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 4 мм. В хвостовику руків'я є навскрізний отвір круглої форми для кріплення темляка.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	107
Довжина клинка, мм	39
Довжина руків'я, мм	68

Судовий експерт

В. В. Дубіневич



Найбільша товщина клинка, мм	3,3
Найбільша ширина клинка, мм	28

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «D2».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем QQ-WP який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 39 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі QQ-WP господарсько-побутового призначення.

37. Наданий на дослідження ніж (зобр. 71, 72) складаний, укомплектований піхвами. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько $37,5^\circ$.



Зображення 71.



Зображення 72.

Зображення 71, 72. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з деревини червоного кольору. Обмежувач або утик відсутні. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 6 мм, шириною 2,7 мм.

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	214
Довжина клинка, мм	92
Довжина руків'я, мм	122
Найбільша товщина клинка, мм	2,7
Найбільша ширина клинка, мм	12

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «М390».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем 05513 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


В конструкції наданого ножа відсутні будь які захисні пристрої, що перешкоджають травмування руки. Таким чином наданий ніж не має технічної конструктивної забезпеченості для ураження цілі, до холодної зброї не відноситься, є різновидом ножів господарсько-побутового призначення.

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі 05513 господарсько-побутового призначення.

38. Наданий на дослідження ніж (зобр. 73, 74) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько $37,5^\circ$.



Зображення 73.



Зображення 74.

Зображення 73, 74. Наданий на дослідження ніж.

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

Руків'я плащате, складається з двох плашок виготовлених з деревини коричневого кольору. Обмежувач або утик відсутні. Між клинком та руків'ям є п'ята, що виступає над руків'ям на 4 мм, шириною 2,2 мм.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	184
Довжина клинка, мм	80
Довжина руків'я, мм	104
Найбільша товщина клинка, мм	2,2
Найбільша ширина клинка, мм	15

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з правого боку: «D2».


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем А3805 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 80 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі А3805 господарсько-побутового призначення.

39. Наданий на дослідження ніж (зобр. 75, 76) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 55°. На обусі клинка є навскрізний отвір круглої форми діаметром 7 мм.



Зображення 75.



Зображення 76.

Зображення 75, 76. Наданий на дослідження ніж.

Судовий експерт

В. В. Дубінович

Руків'я плашате, складається з двох плашок виготовлених з деревини коричневого кольору та металу сірого кольору. На руків'ї є одна підпальцева виїмка глибиною 2 мм. В хвостовику руків'я є наскрізний отвір круглої форми для кріплення темляка.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	115
Довжина клинка, мм	44
Довжина руків'я, мм	71
Найбільша товщина клинка, мм	2,4
Найбільша ширина клинка, мм	30


Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем РК-167 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.


Виходячи з конструктивних особливостей (довжина клинка 44 мм), він не відноситься до категорії холодної зброї [1].

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі РК-167 господарсько-побутового призначення.

40. Наданий на дослідження ніж (зобр. 77, 78) складаний. Клинок однолезий, виготовлений із металу сірого кольору, що притягується магнітом. Вістря клинка утворене сходженням скосу обуха та леза під кутом близько 40°.



Зображення 77.



Зображення 78.

Зображення 77, 78. Наданий на дослідження ніж.

Руків'я плашате, складається з двох плашок виготовлених з деревини червоного кольору. Обмежувач або утик відсутні. Між клинком та руків'ям

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

є п'ята, що виступає над руків'ям на 6 мм, шириною 2,7 мм. На руків'ї з правої сторони є металева скоба сірого кольору для зручності носіння на ремені.

Таблиця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна довжина, мм	214
Довжина клинка, мм	93
Довжина руків'я, мм	121
Найбільша товщина клинка, мм	2,7
Найбільша ширина клинка, мм	21

На ножі є наступні маркувальні позначення:

- на клинку з лівого боку: «D2».

Матеріал, спосіб виготовлення, якість обробки, з'єднання елементів конструкції ножа та маркувальні позначення свідчать про промисловий спосіб його виготовлення.

Під час порівняння із зразками предметів господарсько-побутового призначення та холодної зброї, а також із зображеннями зразків ножів в довідково-інформаційній літературі та сайту фірми виробника, встановлено, що наданий на дослідження ніж за своїми розмірами, формою клинка та руків'я, маркування і конструкцією в цілому є ножем A3710 який виготовлений по типу ножів господарсько-побутового призначення.

В конструкції наданого ножа відсутні будь які захисні пристрої, що перешкоджають травмування руки. Таким чином наданий ніж не має технічної конструктивної забезпеченості для ураження цілі, до холодної зброї не відноситься, є різновидом ножів господарсько-побутового призначення.

Таким чином можна зробити висновок, що наданий на дослідження ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі A3710 господарсько-побутового призначення.

На основі викладеного вище можна зробити висновок про те, що надані на дослідження:

- наданий на дослідження № 1 ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-8750 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 2 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-2042 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 3 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-3655 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 4 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним Kershaw-1660-Orange ножем господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 5 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1660BI господарсько-побутового призначення;

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

- наданий на дослідження ніж № 6 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1370 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 7 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1405 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 8 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1925 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 9 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1920А господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 10 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-7650 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 11 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-8720 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 12 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-3800В господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 13 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Boker-DA33 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 14 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Boker-F96 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 15 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-X50-3D господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 16 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-FA18H господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 17 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA98 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 18 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA142 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 19 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA311 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 20 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA80-1 господарсько-побутового призначення;

Судовий експерт

В. В. Дубіневич



- наданий на дослідження ніж № 21 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-X50-3D господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 22 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-F107 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 23 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-A336 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 24 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-360 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 25 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-117 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 26 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-HC001BI господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 27 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-361 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 28 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-F134 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 29 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-363 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 30 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-337 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 31 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-331 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 32 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-338S господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 33 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-D2 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 34 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі A2882 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 35 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі 05289 господарсько-побутового призначення;

Судовий експерт



В. В. Дубіневич

- наданий на дослідження ніж № 36 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі QQ-WP господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 37 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі 05513 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 38 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі A3805 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 39 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі РК-167 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 40 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі A3710 господарсько-побутового призначення.

При проведенні дослідження застосовувалися: штангенциркуль СТИЗ ІЩЦ-І № 1116365 (сертифікат калібрування від 30.11.2023 № UA/23/231205/003891), лінійка вимірвальна металева № Л501 (сертифікат калібрування від 27.11.2023 № UA/23/231127/003742), лінійка вимірвальна металева № Л1001 (сертифікат калібрування від 27.11.2023 № UA/23/231127/003747), динамометр Точприбор ДПУ-0,01-2 № 1649 (сертифікат калібрування від 09.11.2023 № UA/34/231109/002171), динамометр пружинний Точприбор ДПУ-0,02-2 № 2176 (сертифікат калібрування від 04.11.2021 № UA/34/211104/002847), кутомір з ноніусом Мікротех 2-2 № 0711013 (сертифікат калібрування від 13.11.2023 № UA/232/231113/000801).

ВИСНОВОК

Наданий на дослідження ножі, а саме:

- наданий на дослідження ніж № 1 ніж до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-8750 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 2 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-2042 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 3 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-3655 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 4 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним Kershaw-1660-Orange ножем господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 5 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1660BI господарсько-побутового призначення;

Судовий експерт

В. В. Дубіневич



- наданий на дослідження ніж № 6 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1370 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 7 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1405 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 8 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1925 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 9 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-1920А господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 10 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-7650 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 11 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-8720 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 12 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Kershaw-3800В господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 13 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Boker-DA33 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 14 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Boker-F96 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 15 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-X50-3D господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 16 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-FA18H господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 17 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA98 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 18 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA142 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 19 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA311 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 20 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-DA80-1 господарсько-побутового призначення;

Судовий експерт

В. В. Дубінович



- наданий на дослідження ніж № 21 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-X50-3D господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 22 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-F107 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 23 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-A336 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 24 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-360 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 25 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-117 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 26 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-HC001BI господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 27 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-361 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 28 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-F134 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 29 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем BROWNING-363 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 30 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-337 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 31 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-331 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 32 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем Browning-338S господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 33 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножом Browning-D2 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 34 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі А2882 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 35 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі 05289 господарсько-побутового призначення;

Судовий експерт

В. В. Дубіневич

- наданий на дослідження ніж № 36 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі QQ-WP господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 37 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі 05513 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 38 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі А3805 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 39 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі РК-167 господарсько-побутового призначення;

- наданий на дослідження ніж № 40 до категорії холодної зброї не відноситься, а є складаним ножем моделі А3710 господарсько-побутового призначення.

Судовий експерт



В. В. Дубіневич