

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.070117-25-2

1. Модель виробу/виріб

Апарати для низькотемпературного паяння ТМ ВАКУ: паяльні станції ВАККУ ВК-701L цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАКУ ВА-942С з цифровою індикацією на фен і на паяльник, DC:110-240V, 4A, 1000W - 4 шт., ВАККУ ВА-8850D цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАККУ ВА-9852 цифрова індикація, фен, паяльник, DC:110-220V, 8-15A, 1200W -2 шт., термоповітряна ремонтна паяльна станція ВАККУ ВК-857, фен - 4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-603D цифрова індикація, фен, два паяльника - 4 шт., ВАККУ ВК-909 цифрова індикація, паяльник, фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А - 6 шт., ВАККУ ВК-601D+ цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАККУ ВК-936N, паяльник з блоком регулювання - 2 шт., ВАККУ ВК601A, фен, паяльник - 4 шт., ВАККУ ВК-8033 1600Вт - 8 шт., ВАККУ ВК-701В цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАККУ ВК-702L цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАККУ ВК-761D цифрова індикація, фен, паяльник - 8 шт., ВАККУ ВА-602D+ цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАКУ ВА-602С+ фен, паяльник, цифрова індикація, DC:220V, 4A, 750W - 4 шт., ВАККУ ВК852D компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник -12 шт., ВАКУ ВА-942D з цифровою індикацією на фен і на паяльник, DC:110-240V, 4A,700W - 2 шт., ВАККУ ВК-878, фен, паяльник - 4 шт., ВАКУ ВА-942Е з цифровою індикацією на фен і на паяльник, DC:110-240V, 4A,700W - 2 шт., ВАККУ ВК-878, фен, паяльник - 4 шт., ВАКУ цифрова індикація, фен - 8 шт., ВАККУ ВК 858L цифрова індикація, фен - 4 шт., ВАККУ ВК-909S цифрова індикація, паяльник + фен, з внутр. БП 0-15В 1А, МР-3 - 6 шт., ВАКУ ВА-937 з цифровою індикацією на паяльник, DC:110-240V, 4A,120W - 4 шт., ВАККУ ВК936В, паяльник з блоком керування - 28 шт., ВАККУ ВА-8702D цифрова індикація, фен, паяльник - 8 шт., код УКТ ЗЕД 8515

(номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер (зазначені номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями))

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ ТК «ЮГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Апарати для низькотемпературного паяння ТМ ВАКУ: паяльні станції ВАККУ ВК-701L цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАКУ ВА-942С з цифровою індикацією на фен і на паяльник, DC:110-240V, 4A, 1000W - 4 шт., ВАККУ ВА-8850D цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАККУ ВА-9852 цифрова індикація, фен, паяльник, DC:110-220V, 8-15A, 1200W -2 шт., термоповітряна ремонтна паяльна станція ВАККУ ВК-857, фен - 4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-603D цифрова індикація, фен, два паяльника - 4 шт., ВАККУ ВК-909 цифрова індикація, паяльник, фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А - 6 шт., ВАККУ ВК-601D+ цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАККУ ВК-936N, паяльник з блоком регулювання - 2 шт., ВАККУ ВК601A, фен, паяльник - 4 шт., ВАККУ ВК-8033 1600Вт - 8 шт., ВАККУ ВК-701В цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАККУ ВК-702L цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАККУ ВК-761D цифрова індикація, фен, паяльник - 8 шт., ВАККУ ВА-602D+ цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., ВАКУ ВА-602С+ фен, паяльник, цифрова індикація, DC:220V, 4A, 750W - 4 шт., ВАККУ ВК852D компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник -12 шт., ВАКУ ВА-942D з цифровою індикацією на фен і на паяльник, DC:110-240V, 4A,700W - 2 шт., ВАККУ ВК-878, фен, паяльник - 4 шт., ВАКУ ВА-942Е з цифровою індикацією на фен і на паяльник, DC:110-240V, 4A,700W - 2 шт., ВАККУ ВК-878, фен, паяльник - 4 шт., ВАКУ цифрова індикація, фен - 8 шт., ВАККУ ВК 858L цифрова індикація, фен - 4 шт., ВАККУ ВК-909S цифрова індикація, паяльник + фен, з внутр. БП 0-15В 1А, МР-3 - 6 шт., ВАКУ ВА-937 з цифровою індикацією на паяльник, DC:110-240V, 4A,120W - 4 шт., ВАККУ ВК936В, паяльник з блоком керування - 28 шт., ВАККУ ВА-8702D цифрова індикація, фен, паяльник - 8 шт., що постачається в Україну згідно контракту № 20250414 від 14.04.2025 р., інвойсу № 20250415 від 15.04.2025 р., код УКТ ЗЕД 8515

Виробник: Guangzhou HanKer Electronics Technology Co., Ltd, Китай

(ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р.), модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 60335-1:2017; ДСТУ EN 60335-2-45:2015

7. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ ТК «ЮГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

Директор

(найменування посади)

М.П.

(підпис)

01.07.2025 р.

(дата)

Сергій ПЕТКОВ

(ім'я та прізвище)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку

UA.TR.YT.D.070117-25-2

(обліковий №)

01.07.2025 р.

(дата взяття на облік)

30.06.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник
Органу з оцінки відповідності
М.П.

Володимир ТОРБА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.070117-25-1

1. Модель апаратури/виріб

Апарати для низькотемпературного паяння ТМ BAKU: паяльні станції BAKKU BK-701L цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKU BA-942C с цифровою індикацією на фені та паяльник, DC:110-240V, 4A, 1000W - 4 шт., BAKKU BA-8850D цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKKU BA-9852 цифрова індикація, фен, паяльник, DC:110-220V, 8-15A, 1200W - 2 шт., термовітряна ремонтна паяльна станція BAKKU BK-857, фен - 4 шт., паяльна станція BAKKU BK-603D цифрова індикація, фен, два паяльника - 4 шт., BAKKU BK-909 цифрова індикація, паяльник, фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А - 6 шт., BAKKU BK-601D+ цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKKU BK-936N, паяльник з блоком регулювання - 2 шт., BAKKU BK601A, фен, паяльник - 4 шт., BAKKU BK-8033 1600Вт - 8 шт., BAKKU BK-701B цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKKU BK-702L цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKKU BK-761D цифрова індикація, фен, паяльник - 8 шт., BAKKU BA-602D+ цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKU BA-602C+ фен, паяльник, цифрова індикація, DC:220V, 4A, 750W - 4 шт., BAKKU BK852D компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник - 12 шт., BAKU BA-942D з цифровою індикацією на фені та паяльник, DC:110-240V, 4A, 700W - 2 шт., BAKKU BK-878, фен, паяльник - 4 шт., BAKU BA-942E з цифровою індикацією на фені та паяльник, DC:110-240V, 4A, 700W - 4 шт., BAKKU BK-852, фен - 4 шт., BAKKU BK-857D, цифрова індикація, фен - 8 шт., BAKKU BK 858L цифрова індикація, фен - 4 шт., BAKKU BK-909S цифрова індикація, паяльник + фен, з внутр. БП 0-15В 1А, МР-3 - 6 шт., BAKU BA-937 з цифровою індикацією на паяльник, DC:110-240V, 4A, 120W - 4 шт., BAKKU BK936B, паяльник з блоком керування - 28 шт., BAKKU BA-8702D цифрова індикація, фен, паяльник - 8 шт., код УКТ ЗЕД 8515

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер літерами та/або цифрами)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТК «ЛОГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Аршизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Апарати для низькотемпературного паяння ТМ BAKU: паяльні станції BAKKU BK-701L цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKU BA-942C с цифровою індикацією на фені та паяльник, DC:110-240V, 4A, 1000W - 4 шт., BAKKU BA-8850D цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKKU BA-9852 цифрова індикація, фен, паяльник, DC:110-220V, 8-15A, 1200W - 2 шт., термовітряна ремонтна паяльна станція BAKKU BK-857, фен - 4 шт., паяльна станція BAKKU BK-603D цифрова індикація, фен, два паяльника - 4 шт., BAKKU BK-909 цифрова індикація, паяльник, фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А - 6 шт., BAKKU BK-601D+ цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKKU BK-936N, паяльник з блоком регулювання - 2 шт., BAKKU BK601A, фен, паяльник - 4 шт., BAKKU BK-8033 1600Вт - 8 шт., BAKKU BK-701B цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKKU BK-702L цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKKU BK-761D цифрова індикація, фен, паяльник - 8 шт., BAKKU BA-602D+ цифрова індикація, фен, паяльник - 4 шт., BAKU BA-602C+ фен, паяльник, цифрова індикація, DC:220V, 4A, 750W - 4 шт., BAKKU BK852D компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник - 12 шт., BAKU BA-942D з цифровою індикацією на фені та паяльник, DC:110-240V, 4A, 700W - 2 шт., BAKKU BK-878, фен, паяльник - 4 шт., BAKU BA-942E з цифровою індикацією на фені та паяльник, DC:110-240V, 4A, 700W - 4 шт., BAKKU BK-852, фен - 4 шт., BAKKU BK-857D, цифрова індикація, фен - 8 шт., BAKKU BK 858L цифрова індикація, фен - 4 шт., BAKKU BK-909S цифрова індикація, паяльник + фен, з внутр. БП 0-15В 1А, МР-3 - 6 шт., BAKU BA-937 з цифровою індикацією на паяльник, DC:110-240V, 4A, 120W - 4 шт., BAKKU BK936B, паяльник з блоком керування - 28 шт., BAKKU BA-8702D цифрова індикація, фен, паяльник - 8 шт., що постачається в Україну згідно контракту № 20250414 від 14.04.2025 р., інвойсу № 20250415 від 15.04.2025 р., код УКТ ЗЕД 8515

Виробник: Guangzhou HanKer Electronics Technology Co., Ltd, Китай

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.) модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 55014-1:2019; ДСТУ EN 55014-2:2017; ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017

7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган з оцінки відповідності

виконав (найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

та видав сертифікат (опис виконаних робіт)

(номер та дата)

8. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТК «ЛОГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Аршизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

Директор

(найменування посади)

01.07.2025 р.

(підпис)

Сергій ПЕТКОВ

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність, взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ГІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку

UA.TR.YT.D.070117-25-1

(обліковий №)

01.07.2025 р.

(дата взяття на облік)

30.06.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник
Органу з оцінки відповідності
М.П.

Володимир ТОРБА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92