

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.041401-25-1

1. Модель апаратури/виріб

Блоки живлення ТМ Merlion, Ritar, які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами автоматичного оброблення інформації та їх блоками (34 моделі згідно Додатку), код УКТ ЗЕД 8504

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер літерами та/або цифрами)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ ТК «ЮГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Блоки живлення ТМ Merlion, Ritar, які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами автоматичного оброблення інформації та їх блоками (34 моделі згідно Додатку), що постачається в Україну згідно контракту № 20231208 від 08.12.2023 р., інвойсу № 20250104 від 04.01.2025 р., код УКТ ЗЕД 8504

Виробник: YIDA SHUN INDUSTRY (H.K.) LIMITED, Китай

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.) модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019; ДСТУ EN 61000-3-3:2017; ДСТУ EN IEC 62040-2:2019

7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган з оцінки відповідності

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат

(номер та дата)

8. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ ТК «ЮГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

Директор

(найменування посади)

14.04.2025 р.

(підпис)

Сергій ПЕТКОВ

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.041401-25-1

(обліковий №)

14.04.2025 р.

(дата взяття на облік)

13.04.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник

Завідувач сектору оцінки відповідності/сертифікації продукції

М.П.

Анна КУРОЧКІНА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.YT.D.041401-25-1 від 14.04.2025 р. до 13.04.2026 р.

Аркуш 1 з 2

Блоки живлення TM Merlion, Ritar, які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами автоматичного оброблення інформації та їх блоками, моделі:

1. Блок живлення MERLION для ноутбука 19,5V 2,31A (45 Вт) штекер 4.5*3,0мм, довжина 0,9м + кабель живлення -500 шт.
2. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 3.42A (65 Вт) штекер 3.0*1.1мм, довжина 0,9м + кабель живлення -300 шт.
3. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 3.42A (65 Вт) штекер 4.0*1.35мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
4. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 3.42A (65 Вт) штекер 5.5*1.7мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
5. Блок живлення MERLION для ноутбука 12V 3A (36 Вт) штекер 3.5*1.35мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
6. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 2.37A (45 Вт) штекер 3,0*1,35мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
7. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 3.42A (65 Вт) штекер 5.5*2.5мм, довжина 0,9м + кабель живлення -700 шт.
8. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 4.74A (90 Вт) штекер 5.5*2.5мм, довжина 0,9м + кабель живлення -1000 шт.
9. Блок живлення MERLION для ноутбука 65W штекер Type-C, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
10. Блок живлення MERLION для ноутбука 90W штекер Type-C, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
11. Блок живлення MERLION для ноутбука 19.5V 2.31A (45 Вт) штекер 4.5*3.0 мм, довжина 0,9м + кабель живлення -250 шт.
12. Блок живлення MERLION для ноутбука 65W штекер Type-C, довжина 0,9м + кабель живлення -50шт.
13. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 2.25A (45 Вт) штекер 4.0*1.7 мм, довжина 0,9м + кабель живлення -450 шт.
14. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 3.25A (65 Вт) штекер 4.0*1.7 мм, довжина 0,9м + кабель живлення -1000 шт.
15. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 2.25A (45 Вт) штекер FOR YOGA, довжина 0,9м + кабель живлення -100 шт.
16. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 3,25A (65 Вт) штекер FOR YOGA , довжина 0,9м + кабель живлення -100 шт.
17. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 3,25A (65 Вт) штекер 7.9*5.5мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
18. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 3.25A (65 Вт) штекер 5.5*2.5мм, довжина 0,9м + кабель живлення -100 шт.
19. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 6,75A (135 Вт) штекер FOR YOGA , довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
20. Блок живлення MERLION для ноутбука 65W штекер Type-C, довжина 0,9м + кабель живлення -200шт.
21. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 1,3A (25 Вт) штекер 6,5*4,4мм, довжина 0,9м + кабель живлення -150 шт.
22. Блок живлення MERLION для ноутбука 15V 4A (60 Вт) штекер 6,36*3,0мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.

Директор

(найменування посади)

14.04.2025 р.

(підпис)

Сергій ПЕТКОВ

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.041401-25-1

(обліковий №)

14.04.2025 р.

(дата взяття на облік)

13.04.2026 р.

(термін дії обліку)

Термін діє обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.YT.D.041401-25-1 від 14.04.2025 р. до 13.04.2026 р.

Аркуш 2 з 2

- 23.Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 4.74A (90 Вт) штекер 5.5*2.5 мм, довжина 0,9м + кабель живлення -200 шт.
- 24.Блок живлення MERLION для ноутбука 19.5V 4.7A (90 Вт) штекер 6.5*4.4мм, довжина 0,9м + кабель живлення -100 шт.
- 25.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 18B 2A (36Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -30 шт.
- 26.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 24B 7,5A (180Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -30 шт.
- 27.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 5B 1A (5Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -500 шт.
- 28.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 5B 2A (10Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -1500 шт.
- 29.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 9B 2A (18Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -100 шт.
- 30.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 9B 3A (27Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -100 шт.
- 31.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 9B 1A (9Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -1500 шт.
- 32.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 12B 2A (24Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -1500 шт.
- 33.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP72-12 12B 6A штекер 5,5/2,5 довжина 1м -500 шт.
- 34.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP120-12 12B 10A штекер 5,5/2,5 довжина 1м -100 шт.

Всього 34 моделі.

Директор
(найменування посади)

14.04.2025 р.
(підпис)

Сергій ПЕТКОВ
(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка

UA-TR.YT.D.041401-25-1
(обліковий №)

14.04.2025 р.
(дата взяття на облік)

13.04.2026 р.
(термін дії обліку)

Термін діє обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.041401-25-2

1. Модель виробу/виріб

Блоки живлення ТМ Merlion, Ritar, які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами автоматичного оброблення інформації та їх блоками (34 моделі згідно Додатку), код УКТ ЗЕД 8504

(номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер (зазначені номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями))

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ ТК «ЮГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Блоки живлення ТМ Merlion, Ritar, які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами автоматичного оброблення інформації та їх блоками (34 моделі згідно Додатку), що постачається в Україну згідно контракту № 20231208 від 08.12.2023 р., інвойсу № 20250104 від 04.01.2025 р., код УКТ ЗЕД 8504

Виробник: YIDA SHUN INDUSTRY (H.K.) LIMITED, Китай

(ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р.), модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN IEC 62040-1:2020

7. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ ТК «ЮГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

Директор

(найменування посади)

М.П.

(підпис)

14.04.2025 р.

(дата)

Сергій ПСТКОВ

(ім'я та прізвище)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ЛІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.041401-25-2

14.04.2025 р.

(дата взяття на облік)

13.04.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник
Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
М.П.

Анна КУРОЧКИНА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.YT.D.041401-25-2 від 14.04.2025 р. до 13.04.2026 р.

Аркуш 1 з 2

Блоки живлення ТМ Merlion, Ritar, які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами автоматичного оброблення інформації та їх блоками, моделі:

1. Блок живлення MERLION для ноутбука 19,5V 2,31A (45 Вт) штекер 4.5*3,0мм, довжина 0,9м + кабель живлення -500 шт.
2. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 3.42A (65 Вт) штекер 3.0*1.1мм, довжина 0,9м + кабель живлення -300 шт.
3. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 3.42A (65 Вт) штекер 4.0*1.35мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
4. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 3.42A (65 Вт) штекер 5.5*1.7мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
5. Блок живлення MERLION для ноутбука 12V 3A (36 Вт) штекер 3.5*1.35мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
6. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 2.37A (45 Вт) штекер 3,0*1,35мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
7. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 3.42A (65 Вт) штекер 5.5*2.5мм, довжина 0,9м + кабель живлення -700 шт.
8. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 4.74A (90 Вт) штекер 5.5*2.5мм, довжина 0,9м + кабель живлення -1000 шт.
9. Блок живлення MERLION для ноутбука 65W штекер Type-C, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
10. Блок живлення MERLION для ноутбука 90W штекер Type-C, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
11. Блок живлення MERLION для ноутбука 19.5V 2.31A (45 Вт) штекер 4.5*3.0 мм, довжина 0,9м + кабель живлення -250 шт.
12. Блок живлення MERLION для ноутбука 65W штекер Type-C, довжина 0,9м + кабель живлення -50шт.
13. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 2.25A (45 Вт) штекер 4.0*1.7 мм, довжина 0,9м + кабель живлення -450 шт.
14. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 3.25A (65 Вт) штекер 4.0*1.7 мм, довжина 0,9м + кабель живлення -1000 шт.
15. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 2.25A (45 Вт) штекер FOR YOGA, довжина 0,9м + кабель живлення -100 шт.
16. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 3,25A (65 Вт) штекер FOR YOGA , довжина 0,9м + кабель живлення -100 шт.
17. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 3,25A (65 Вт) штекер 7.9*5.5мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
18. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 3.25A (65 Вт) штекер 5.5*2.5мм, довжина 0,9м + кабель живлення -100 шт.
19. Блок живлення MERLION для ноутбука 20V 6,75A (135 Вт) штекер FOR YOGA , довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.
20. Блок живлення MERLION для ноутбука 65W штекер Type-C, довжина 0,9м + кабель живлення -200шт.
21. Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 1,3A (25 Вт) штекер 6,5*4,4мм, довжина 0,9м + кабель живлення -150 шт.
22. Блок живлення MERLION для ноутбука 15V 4A (60 Вт) штекер 6,36*3,0мм, довжина 0,9м + кабель живлення -50 шт.

Директор

(найменування посади)

(підпис)

14.04.2025 р.

(дата)

Сергій ПЕТКОВ

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.041401-25-2

(обліковий №)

14.04.2025 р.

(дата взяття на облік)

13.04.2026 р.

(термін дії обліку)

Термін діє обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.YT.D.041401-25-2 від 14.04.2025 р. до 13.04.2026 р.

Аркуш 2 з 2

- 23.Блок живлення MERLION для ноутбука 19V 4.74A (90 Вт) штекер 5.5*2.5 мм, довжина 0,9м + кабель живлення -200 шт.
- 24.Блок живлення MERLION для ноутбука 19.5V 4.7A (90 Вт) штекер 6.5*4.4мм, довжина 0,9м + кабель живлення -100 шт.
- 25.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 18B 2A (36Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -30 шт.
- 26.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 24B 7,5A (180Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -30 шт.
- 27.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 5B 1A (5Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -500 шт.
- 28.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 5B 2A (10Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -1500 шт.
- 29.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 9B 2A (18Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -100 шт.
- 30.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 9B 3A (27Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -100 шт.
- 31.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 9B 1A (9Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -1500 шт.
- 32.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP 12B 2A (24Вт) штекер 5.5/2.5 довжина 1м -1500 шт.
- 33.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP72-12 12B 6A штекер 5,5/2,5 довжина 1м -500 шт.
- 34.Блок живлення для ноутбука Ritar RTPSP120-12 12B 10A штекер 5,5/2,5 довжина 1м -100 шт.

Всього 34 моделі.

Директор

(найменування посади)

(підпис)

14.04.2025 р.

(дата)

Сергій ПЕТКОВ

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку та за умови наявності додатка

UA.TR.YT.D.041401-25-2

14.04.2025 р.

(дата взяття на облік)

13.04.2026 р.

(термін дії обліку)

Термін діє обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

