

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МАШИНИ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ БЕЗПЕКИ МАШИН

1. Повне найменування і місцезнаходження виробника:

KU YIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED, Китай

Повне найменування і місцезнаходження його уповноваженого представника або особи, що ввозить машину на територію України:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК Генерація», 68251, Одеська область, Саратський район, с. Зоря, вул. 28 Червня, буд. 26, код ЄДРПОУ 39968434

2. Повне найменування і місцезнаходження особи - резидента України уповноваженої виробником, або особи, що ввозить машину на територію України, на збирання технічного файлу:

Директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК Генерація» ПЕТКОВ Микола Анатолійович

місцезнаходження: Україна, 68251, Одеська область, Саратський район, с. Зоря, вул. 28 Червня, буд. 26

Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника, або особи, що ввозить машину на територію України)

3. Опис і ідентифікаційні дані машини:

Електрозварювальне обладнання для контактного зварювання опором TM GLITTER, Sunkko, Vapcell: апарати точкового зварювання: GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5.8V, t=0.05-5ms, 11.6 kW – 1 шт., GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5.8V, t=0.05-5ms, 11.6kW – 1 шт., GLITTER 801H Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,15мм, струм3500A, 220V, 25 мм2, t=0-20ms, 21kW – 1 шт., GLITTER 801B Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5.8V, t=0.1-10ms, 11.6kW – 1 шт., Sunkko 738AL, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм50-900A, 73LA, 70V, 220V, 140x245x200мм, t=2-20ms, 3.6kW – 1 шт., Sunkko 737DH, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,35мм, струм120-1200A, 73V, 220V, t=1-80ms, 4.3kW – 1 шт., Sunkko S709AD+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,3мм, 16 мм2, струм500A, 220V, 1.6kW – 1 шт., Sunkko S797DH, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,3мм, струм800A, 220V, 245x200x140 мм, 3.8kW-1 шт., Sunkko S796SD, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка0,6мм, струм50-1500A, 220V, 1.9kW-1 шт., Sunkko S737G+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,2 мм, струм80-800A, 220V, 4.2kW-1 шт., Sunkko S709 PLUS, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,5-0,35мм, струм80-800A, 220V, 16 мм2, U=20V, 4.3kW-1 шт., GLITTER 801D Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,35мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, t=0-20ms, 12kW-1 шт., GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5.8V, t=0.05-5ms, max 11.6kW-1 шт., Sunkko 709A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, 220V, 7kg, 140x245x200mm, 1.5kW-2 шт., SUNKKO S737G, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2мм, струм50-800A, 220 V, 245*140*200mm, 2.8kW-1 шт., SUNKKO S788H, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,03-0,3мм, струм600A, 220 V, 3.8kW-1 шт., SUNKKO S787A+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,15мм, струм50-800A, 220V, 15V2A, U=4,2-15V, 140*245*200мм-3 м, Sunkko S737U, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2мм, струм50-800A, 220V, 25kW-1 шт., SUNKKO S737G, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2мм, струм50-800A, 220 V, 245*140*200mm, 2.8kW-1 шт., SUNKKO S788H-USB, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,1-0,25мм, струм50-800A, 220V, U=4,2-36V, 3.8kW-1 шт., Sunkko A300+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм120-1200A, 220V, U=6V, 6kW-1 шт., Sunkko A300, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, струм120-1200A, 73V, 220V, U=6V, 7.5kW-1 шт., Vapcell Li-ion, 220V, стрічка 0,2mm-2шт., ручки для точкового зварювання: 73B без проводу SUNKKO-1 шт., 73B мідь 16 мм² SUNKKO-1 шт., 73B мідь 25 мм² SUNKKO-1 шт., 70BN червоний SUNKKO-1 шт., 70BN фіолетовий SUNKKO-1 шт., 71A (737G) SUNKKO-1 шт., 71B (709A) SUNKKO-1 шт., 70A (801A) SUNKKO-1 шт., 75A (801H) SUNKKO-1 шт., з функцією зварювання електродами різних типів (стандартні, рутілові, з нержавіючої сталі, інші) постійним струмом під час будівельно-монтажних, ремонтно-відновлювальних робіт, що постачається в Україну згідно контракту № 20250110 від 10.01.2025 р., інвойсу № 20250123 від 23.01.2025 р., код УКТ ЗЕД 8515

(найменування, функції, модель, тип, серійний номер і комерційна назва)

4. Відомості про те, що машина відповідає положенням:

- Технічного регламенту безпеки машин (ПКМУ від 30.01.2013 р. № 62), внутрішній контроль виробництва машини

5

(найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, який провів перевірку типу, порядок проведення якої передбачено у додатку 9 до Технічного регламенту безпеки машин, і номер сертифіката перевірки типу машини)

6

(найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, яким схвалено систему управління якістю, порядок схвалення якої встановлено у додатку 10 до Технічного регламенту безпеки машин)

7. Посилання на національні стандарти, зазначені у пункті 11 Технічного регламенту безпеки машин, що застосовуються: ДСТУ EN 60204-1:2019

8. У разі необхідності посилання на інші нормативні документи, що застосовуються:

Додаткова інформація:

Технічна документація виробника (згідно Додатку 7 до Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62)

9. Місце і дата декларування:

Одеська область, Саратський район, с. Зоря, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК Генерація», 22.04.2025 року

10. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, уповноваженої на оформлення декларації про відповідність від імені виробника, або його уповноваженого представника, або особи, що ввозить машину на територію України, її посада та підпис:

ПЕТКОВ Микола Анатолійович

Директор

(підпис)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію, чи упаковку

UA.TR.U.T.D.042208-25-1

(обліковий №)

№UA.TR.076

Представник
Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
М.П.

22.04.2025 р.

(дата взяття на облік)

21.04.2026 р.

(термін дії обліку)

Анна КУРОЧКІНА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.042208-25-2

1. Модель апаратури/виріб

Електрозварювальне обладнання для контактного зварювання опором TM GLITTER, Sunkko, Vapcell: апарати точкового зварювання: GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5,8V, t=0,05-5ms, 11,6 kW – 1 шт., GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5,8V, t=0,05-5ms, 11,6kW – 1 шт., GLITTER 801B Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5,8V, t=0,1-10ms, 11,6kW – 1 шт., Sunkko 738AL, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм50-900A, 731A, 70V, 220V, 140x245x200mm, t=2-20ms, 3,6kW – 1 шт., Sunkko 737DH, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,35мм, струм120-1200A, 73V, 220V, t=1-80ms, 4,3kW – 1 шт., Sunkko S709AD+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,3мм, 16 мм2, струм500A, 220V, 1,6kW – 1 шт., Sunkko S797DH, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,3мм, струм800A, 220V, 245x200x140 мм, 3,8kW-1 шт., Sunkko S796SD, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка0,6мм, струм50-1500A, 220V, 1,9kW-1 шт., Sunkko S737G+Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,2 мм, струм80-800A, 220V, 4,2kW-1 шт., Sunkko S709 PLUS, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,5-0,35мм, струм80-800A, 220V, 16 мм2, U=20V, 4,3kW-1 шт., GLITTER 801D Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,35мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, t=0-20ms, 12kW-1 шт., GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5,8V, t=0,05-5ms, max11,6kW-1 шт., Sunkko 709A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, 220V, 7kg, 140x245x200mm, 1,5kW-2 шт., SUNKKO S737G, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2мм, струм50-800A, 220 V, 245*140*200mm, 2,8kW-1 шт., SUNKKO S788H, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,03-0,3мм, струм600A, 220 V, 3,8kW-1 шт., SUNKKO S787A+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,15мм, струм50-800A, 220V, 15V2A, U=4,2-15V, 140x245x200mm-3 м, Sunkko S737U, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2мм, струм50-800A, 220V, 25kW-1 шт., SUNKKO S737G, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2мм, струм50-800A, 220 V, 245*140*200mm, 2,8kW-1 шт., SUNKKO S788H-USB, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,1-0,25мм, струм50-800A, 220V, U=4,2-36V, 3,8kW-1 шт., Sunkko A300+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм120-1200A, 220V, U=6V, 6kW-1 шт., Sunkko A300, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, струм120-1200A, 73V, 220V, U=6V, 7,5kW-1 шт., Vapcell Li-Ion, 220V, стрічка 0,2мм-2шт., ручки для точкового зварювання: 73B без провода SUNKKO-1 шт., 73B мідь 16 мм² SUNKKO-1 шт., 73B мідь 25 мм² SUNKKO-1 шт., 70BN червоний SUNKKO-1 шт., 70BN фіолетовий SUNKKO-1 шт., 71A (737G) SUNKKO-1 шт., 71B (709A) SUNKKO-1 шт., 70A (801A) SUNKKO-1 шт., 75A (801H) SUNKKO-1 шт., код УКТ ЗЕД 8515

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер літерами та/або цифрами)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК Генерація», 68251, Одеська область, Саратський район, с. Зоря, вул. 28 Червня, буд. 26, код ЄДРПОУ 39968434

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Електрозварювальне обладнання для контактного зварювання опором TM GLITTER, Sunkko, Vapcell: апарати точкового зварювання: GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5,8V, t=0,05-5ms, 11,6 kW – 1 шт., GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5,8V, t=0,05-5ms, 11,6kW – 1 шт., GLITTER 801B Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5,8V, t=0,1-10ms, 11,6kW – 1 шт., Sunkko 738AL, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм50-900A, 731A, 70V, 220V, 140x245x200mm, t=2-20ms, 3,6kW – 1 шт., Sunkko 737DH, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,35мм, струм120-1200A, 73V, 220V, t=1-80ms, 4,3kW – 1 шт., Sunkko S709AD+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,3мм, 16 мм2, струм500A, 220V, 1,6kW – 1 шт., Sunkko S797DH, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,3мм, струм800A, 220V, 245x200x140 мм, 3,8kW-1 шт., Sunkko S796SD, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка0,6мм, струм50-1500A, 220V, 1,9kW-1 шт., Sunkko S737G+Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,2 мм, струм80-800A, 220V, 4,2kW-1 шт., Sunkko S709 PLUS, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,5-0,35мм, струм80-800A, 220V, 16 мм2, U=20V, 4,3kW-1 шт., GLITTER 801D Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,35мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, t=0-20ms, 12kW-1 шт., GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5,8V, t=0,05-5ms, max11,6kW-1 шт., Sunkko 709A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, 220V, 7kg, 140x245x200mm, 1,5kW-2 шт., SUNKKO S737G, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2мм, струм50-800A, 220 V, 245*140*200mm, 2,8kW-1 шт., SUNKKO S788H, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,03-0,3мм, струм600A, 220 V, 3,8kW-1 шт., SUNKKO S787A+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,15мм, струм50-800A, 220V, 15V2A, U=4,2-15V, 140x245x200mm-3 м, Sunkko S737U, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2мм, струм50-800A, 220V, 25kW-1 шт., SUNKKO S737G, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2мм, струм50-800A, 220 V, 245*140*200mm, 2,8kW-1 шт., SUNKKO S788H-USB, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,1-0,25мм, струм50-800A, 220V, U=4,2-36V, 3,8kW-1 шт., Sunkko A300+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм120-1200A, 220V, U=6V, 6kW-1 шт., Sunkko A300, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, струм120-1200A, 73V, 220V, U=6V, 7,5kW-1 шт., Vapcell Li-Ion, 220V, стрічка 0,2мм-2шт., ручки для точкового зварювання: 73B без провода SUNKKO-1 шт., 73B мідь 16 мм² SUNKKO-1 шт., 73B мідь 25 мм² SUNKKO-1 шт., 70BN червоний SUNKKO-1 шт., 70BN фіолетовий SUNKKO-1 шт., 71A (737G) SUNKKO-1 шт., 71B (709A) SUNKKO-1 шт., 70A (801A) SUNKKO-1 шт., 75A (801H) SUNKKO-1 шт., що постачається в Україну згідно контракту № 20250110 від 10.01.2025 р., інвойсу № 20250123 від 23.01.2025 р., код УКТ ЗЕД 8515

Виробник: KUYIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED, Китай

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.) модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN IEC 60974-1:2019; ДСТУ EN 60974-10:2016; ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019; ДСТУ EN 61000-3-3:2017

7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган

з оцінки відповідності

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат

(номер та дата)

8. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК Генерація», 68251, Одеська область, Саратський район, с. Зоря, вул. 28 Червня, буд. 26, код ЄДРПОУ 39968434

Директор

(найменування посади)

22.04.2025 р.

(підпис)

(дата)

Микола ПЕТКОВ

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку

UA.TR.YT.D.042208-25-2

(обліковий №)

22.04.2025 р.

(дата взяття на облік)

21.04.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник
Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
М.П.

Анна КУРОЧКІНА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.042208-25-3

1. Модель виробу/виріб

Електрозварювальне обладнання для контактного зварювання опором TM GLITTER, Sunkko, Vapcell: апарати точкового зварювання: GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5.8V, t=0.05-5ms, 11,6 kW – 1 шт., GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5.8V, t=0.05-5ms, 11.6kW – 1 шт., GLITTER 801H Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,15мм, струм3500A, 220V, 25 мм2, t=0-20ms, 21kW – 1 шт., GLITTER 801B Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5.8V, t=0.1-10ms, 11.6kW – 1 шт., Sunkko 738AL, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм50-900A, 73LA, 70V, 220V, 140x245x200мм, t=2-20ms, 3.6kW – 1 шт., Sunkko 737DH, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,35мм, струм120-1200A, 73V, 220V, t=1-80ms, 4.3kW – 1 шт., Sunkko S709AD+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,3мм, 16 мм2, струм500A, 220V, 1.6kW – 1 шт., Sunkko S797DH, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,3мм, струм800A, 220V, 245x200x140 мм, 3.8kW-1 шт., Sunkko S796SD, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка0,6мм, струм50-1500A, 220V, 1.9kW-1 шт., Sunkko S737G+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,2 мм, струм80-800A, 220V, 4.2kW-1 шт., Sunkko S709 PLUS, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,5-0,35мм, струм80-800A, 220V, 16 мм2, U=20V, 4.3kW-1 шт., GLITTER 801D Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,35мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, t=0-20ms, 12kW-1 шт., GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5.8V, t=0.05-5ms, max11.6kW-1 шт., Sunkko 709A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, 220V, 7kg, 140x245x200мм, 1.5kW-2 шт., SUNKKO S737G, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2мм, струм50-800A, 220 V, 245*140*200мм, 2.8kW-1 шт., SUNKKO S788H-USB, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,1-0,25мм, струм50-800A, 220V, U=4,2-36V, 3.8kW-1 шт., Sunkko A300+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм120-1200A, 220V, U=6V, 6kW-1 шт., Sunkko A300, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, струм120-1200A, 73V, 220V, U=6V, 7.5kW-1 шт., Vapcell Li-Ion, 220V, стрічка 0,2мм-2шт., ручки для точкового зварювання: 73B без провода SUNKKO-1 шт., 73B мідь 16 мм² SUNKKO-1 шт., 73B мідь 25 мм² SUNKKO-1 шт., 70BN червоний SUNKKO-1 шт., 70BN фіолетовий SUNKKO-1 шт., 71A (737G) SUNKKO-1 шт., 71B (709A) SUNKKO-1 шт., 70A (801A) SUNKKO-1 шт., 75A (801H) SUNKKO-1 шт., код УКТ ЗЕД 8515

(номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер (зазначені номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями))

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК Генерація», 68251, Одеська область, Саратський район, с. Зоря, вул. 28 Червня, буд. 26, код ЄДРПОУ 39968434

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Електрозварювальне обладнання для контактного зварювання опором TM GLITTER, Sunkko, Vapcell: апарати точкового зварювання: GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5.8V, t=0.05-5ms, 11,6 kW – 1 шт., GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5.8V, t=0.05-5ms, 11.6kW – 1 шт., GLITTER 801H Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,15мм, струм3500A, 220V, 25 мм2, t=0-20ms, 21kW – 1 шт., GLITTER 801B Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,3мм, струм50-900A, 73LA, 70V, 220V, 140x245x200мм, t=2-20ms, 3.6kW – 1 шт., Sunkko 737DH, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,35мм, струм120-1200A, 73V, 220V, t=1-80ms, 4.3kW – 1 шт., Sunkko S709AD+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,3мм, 16 мм2, струм500A, 220V, 1.6kW – 1 шт., Sunkko S797DH, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,3мм, струм800A, 220V, 245x200x140 мм, 3.8kW-1 шт., Sunkko S796SD, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка0,6мм, струм50-1500A, 220V, 1.9kW-1 шт., Sunkko S737G+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,2 мм, струм80-800A, 220V, 4.2kW-1 шт., Sunkko S709 PLUS, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,5-0,35мм, струм80-800A, 220V, 16 мм2, U=20V, 4.3kW-1 шт., GLITTER 801D Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,05-0,35мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, t=0-20ms, 12kW-1 шт., GLITTER 801A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм500-2000A, 220V, 16 мм2, U=5-5.8V, t=0.05-5ms, max11.6kW-1 шт., Sunkko 709A, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, 220V, 7kg, 140x245x200мм, 1.5kW-2 шт., SUNKKO S737G, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2мм, струм50-800A, 220 V, 245*140*200мм, 2.8kW-1 шт., SUNKKO S788H, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,03-0,3мм, струм600A, 220 V, 3.8kW-1 шт., SUNKKO S787A+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,1-0,25мм, струм50-800A, 220V, U=4,2-36V, 3.8kW-1 шт., Sunkko A300+, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, стрічка 0,2-0,3мм, струм120-1200A, 220V, U=6V, 6kW-1 шт., Sunkko A300, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, струм120-1200A, 73V, 220V, U=6V, 7.5kW-1 шт., Vapcell Li-Ion, 220V, стрічка 0,2мм-2шт., ручки для точкового зварювання: 73B без провода SUNKKO-1 шт., 73B мідь 16 мм² SUNKKO-1 шт., 73B мідь 25 мм² SUNKKO-1 шт., 70BN червоний SUNKKO-1 шт., 70BN фіолетовий SUNKKO-1 шт., 71A (737G) SUNKKO-1 шт., 71B (709A) SUNKKO-1 шт., 70A (801A) SUNKKO-1 шт., 75A (801H) SUNKKO-1 шт., що постачається в Україну згідно контракту № 20250123 від 10.01.2025 р., інвойсу № 20250123 від 23.01.2025 р., код УКТ ЗЕД 8515

Виробник: KUYIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED, Китай

(ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р.), модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 60204-1:2019; ДСТУ EN IEC 60974-1:2019

7. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК Генерація», 68251, Одеська область, Саратський район, с. Зоря, вул. 28 Червня, буд. 26, код ЄДРПОУ 39968434

Директор

(найменування посади)

22.04.2025 р.

(підпис)

(дата)

Микола ПЕТКОВ

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку

UA.TR.YT.D.042208-25-3

(обліковий №)

22.04.2025 р.

(дата взяття на облік)

21.04.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник

Завідувач сектору оцінки відповідності/сертифікації продукції
М.П.

Анна КУРОЧКІНА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92