

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.020638-25-1

1. Модель апаратури/виріб

Апарати для низькотемпературного паяння ТМ ВАККУ: паяльна станція ВАККУ ВК-909 цифрова індикація, паяльник, фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А -4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-601D цифрова індикація, фен, паяльник -8 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-936, паяльник із блоком регулювання -12 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-936, паяльник із блоком регулювання -8 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-936D+, цифрова індикація, паяльник із блоком регулювання -10 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-601D цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-936D, цифрова індикація, паяльник із блоком регулювання -6 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-938, паяльник із блоком регулювання -10 шт., термоповітряна паяльна станція ВАККУ ВК-858L цифрова індикація, фен -5 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-909 цифрова індикація, паяльник + фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А -1 шт., термоповітряна паяльна станція ВАККУ ВК-858D цифрова індикація, фен -5 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-878L цифрова індикація, фен, паяльник -6 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-702В цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., електричний паяльник ВАККУ ВК-454, 30W-50 шт., електричний паяльник ВАККУ ВК-452 60W, до паяльних станцій серії ВК-936 (крім ВК-936, ВК-936В) -20 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-701А фен, паяльник -4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-702В цифрова індикація, фен, паяльник -48 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-936В, паяльник із блоком управління -10 шт., електричний паяльник від USB порту ВАККУ ВК-460 8W -10 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-603А фен, два паяльники -4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-878, фен, паяльник -6 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-8305D цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А-8 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-852D+ компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник -48 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-878А, фен, паяльник -12 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-8701D цифрова індикація, фен, паяльник -4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-8702D цифрова індикація, фен, паяльник -4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-9305L цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А-4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-898А, паяльник із блоком регулювання, фен-12 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-8305D цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А -2 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-8702D цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., паяльник електричний ВАККУ ВК-459, 30W (з індикатором роботи) -10 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-878А, фен, паяльник -8 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-852D+ компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., код УКТ ЗЕД 8515

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер літерами та/або цифрами)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТК «ЮГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Апарати для низькотемпературного паяння ТМ ВАККУ: паяльна станція ВАККУ ВК-909 цифрова індикація, паяльник, фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А -4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-601D цифрова індикація, фен, паяльник -8 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-936, паяльник із блоком регулювання -12 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-936, паяльник із блоком регулювання -8 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-936D+, цифрова індикація, паяльник із блоком регулювання -10 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-601D цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-936D, цифрова індикація, паяльник із блоком регулювання -6 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-938, паяльник із блоком регулювання -10 шт., термоповітряна паяльна станція ВАККУ ВК-858L цифрова індикація, фен -5 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-909 цифрова індикація, паяльник + фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А -1 шт., термоповітряна паяльна станція ВАККУ ВК-858D цифрова індикація, фен -5 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-878L цифрова індикація, фен, паяльник -6 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-702В цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., електричний паяльник ВАККУ ВК-454, 30W-50 шт., електричний паяльник ВАККУ ВК-452 60W, до паяльних станцій серії ВК-936 (крім ВК-936, ВК-936В) -20 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-701А фен, паяльник -4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-702В цифрова індикація, фен, паяльник -48 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-936В, паяльник із блоком управління -10 шт., електричний паяльник від USB порту ВАККУ ВК-460 8W -10 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-603А фен, два паяльники -4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-878, фен, паяльник -6 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-8305D цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А-8 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-852D+ компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник -48 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-878А, фен, паяльник -12 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-8701D цифрова індикація, фен, паяльник -4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-8702D цифрова індикація, фен, паяльник -4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-9305L цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А-4 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-898А, паяльник із блоком регулювання, фен-12 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-8305D цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А -2 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-8702D цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., паяльник електричний ВАККУ ВК-459, 30W (з індикатором роботи) -10 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-878А, фен, паяльник -8 шт., паяльна станція ВАККУ ВК-852D+ компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., що постачається в Україну згідно контракту № 20230612 від 12.06.2023 р., інвойсу № 20241115 від 15.11.2024 р., код УКТ ЗЕД 8515

Виробник: Guangzhou Hanker Electronics Technology Co., Ltd, Китай

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ІЕКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.) модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017

7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган

з оцінки відповідності

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат

(номер та дата)

8. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТК «ЮГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

Директор

(найменування посади)

06.02.2025 р.

(підпис)

Сергій ПЕТКОВ

(ім'я та прізвище)

М.П.

Декларація про відповідність в'яга на облік у добровільному порядку ОСОВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку

UA.TR.YT.D.020638-25-1

(обліковий №)

06.02.2025 р.

(дата взяття на облік)

05.02.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник
Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
М.П.

Анна КУРОЧКИНА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +38 056 744 30 14

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.YT.D.020638-25-2

1. Модель виробу/виріб

Апарати для низькотемпературного паяння ТМ BAKKU: паяльна станція BAKKU BK-909 цифрова індикація, паяльник, фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А -4 шт., паяльна станція BAKKU BK-601D цифрова індикація, фен, паяльник -8 шт., паяльна станція BAKKU BK936, паяльник із блоком регулювання -12 шт., паяльна станція BAKKU BK936, паяльник із блоком регулювання -8 шт., паяльна станція BAKKU BK-936D+, цифрова індикація, паяльник із блоком регулювання -10 шт., паяльна станція BAKKU BK-601D цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., паяльна станція BAKKU BK-936D, цифрова індикація, паяльник із блоком регулювання -6 шт., паяльна станція BAKKU BK-938, паяльник із блоком регулювання -10 шт., термоповітряна паяльна станція BAKKU BK 858L цифрова індикація, фен -5 шт., паяльна станція BAKKU BK-909 цифрова індикація, паяльник + фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А -1 шт., термоповітряна паяльна станція BAKKU BK-858D цифрова індикація, фен -5 шт., паяльна станція BAKKU BK-878L цифрова індикація, фен, паяльник -6 шт., паяльна станція BAKKU BK-702B цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., електричний паяльник BAKKU BK-454, 30W-50 шт., електричний паяльник BAKKU BK-452 60W, до паяльних станцій серії BK-936 (крім BK936, BK936B) -20 шт., паяльна станція BAKKU BK-701A фен, паяльник -4 шт., паяльна станція BAKKU BK-702B цифрова індикація, фен, паяльник -48 шт., паяльна станція BAKKU BK936B, паяльник із блоком управління -10 шт., електричний паяльник від USB порту BAKKU BK-460 8W -10 шт., паяльна станція BAKKU BK-603A фен, два паяльники -4 шт., паяльна станція BAKKU BK-878, фен, паяльник -6 шт., паяльна станція BAKKU BA-8305D цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А-8 шт., паяльна станція BAKKU BK852D+ компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник -48 шт., паяльна станція BAKKU BK-878A, фен, паяльник -12 шт., паяльна станція BAKKU BA-8701D цифрова індикація, фен, паяльник -4 шт., паяльна станція BAKKU BA-8702D цифрова індикація, фен, паяльник -4 шт., паяльна станція BAKKU BA-9305L цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А-4 шт., паяльна станція BAKKU BK-898A, паяльник з блоком регулювання, фен-12 шт., паяльна станція BAKKU BA-8305D цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А -2 шт., паяльна станція BAKKU BA-8702D цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., паяльник електричний BAKKU BK-459, 30W (з індикатором роботи) -10 шт., паяльна станція BAKKU BK-878A, фен, паяльник -8 шт., паяльна станція BAKKU BK852D+ компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., код УКТ ЗЕД 8515

(номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер (зазначені номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями))

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ ТК «ЮГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника)

4. Об'єкт декларації:

Апарати для низькотемпературного паяння ТМ BAKKU: паяльна станція BAKKU BK-909 цифрова індикація, паяльник, фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А -4 шт., паяльна станція BAKKU BK-601D цифрова індикація, фен, паяльник -8 шт., паяльна станція BAKKU BK936, паяльник із блоком регулювання -12 шт., паяльна станція BAKKU BK936, паяльник із блоком регулювання -8 шт., паяльна станція BAKKU BK-936D+, цифрова індикація, паяльник із блоком регулювання -10 шт., паяльна станція BAKKU BK-601D цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., паяльна станція BAKKU BK-936D, цифрова індикація, паяльник із блоком регулювання -6 шт., паяльна станція BAKKU BK-938, паяльник із блоком регулювання -10 шт., термоповітряна паяльна станція BAKKU BK 858L цифрова індикація, фен -5 шт., паяльна станція BAKKU BK-909 цифрова індикація, паяльник + фен, з вмонт. блоком живлення 0-15В 1А -1 шт., термоповітряна паяльна станція BAKKU BK-858D цифрова індикація, фен -5 шт., паяльна станція BAKKU BK-878L цифрова індикація, фен, паяльник -6 шт., паяльна станція BAKKU BK-702B цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., електричний паяльник BAKKU BK-454, 30W-50 шт., електричний паяльник BAKKU BK-452 60W, до паяльних станцій серії BK-936 (крім BK936, BK936B) -20 шт., паяльна станція BAKKU BK-701A фен, паяльник -4 шт., паяльна станція BAKKU BK-702B цифрова індикація, фен, паяльник -48 шт., паяльна станція BAKKU BK936B, паяльник із блоком управління -10 шт., електричний паяльник від USB порту BAKKU BK-460 8W -10 шт., паяльна станція BAKKU BK-603A фен, два паяльники -4 шт., паяльна станція BAKKU BK-878, фен, паяльник -6 шт., паяльна станція BAKKU BA-8305D цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А-8 шт., паяльна станція BAKKU BK852D+ компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник -48 шт., паяльна станція BAKKU BK-878A, фен, паяльник -12 шт., паяльна станція BAKKU BA-8701D цифрова індикація, фен, паяльник -4 шт., паяльна станція BAKKU BA-8702D цифрова індикація, фен, паяльник -4 шт., паяльна станція BAKKU BA-9305L цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А-4 шт., паяльна станція BAKKU BK-898A, паяльник з блоком регулювання, фен-12 шт., паяльна станція BAKKU BA-8305D цифрова індикація, фен, паяльник, БП DC 0-30В, 5А -2 шт., паяльна станція BAKKU BA-8702D цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., паяльник електричний BAKKU BK-459, 30W (з індикатором роботи) -10 шт., паяльна станція BAKKU BK-878A, фен, паяльник -8 шт., паяльна станція BAKKU BK852D+ компресорна, цифрова індикація, фен, паяльник -2 шт., що постається в Україну згідно контракту № 20230612 від 12.06.2023 р., інвойсу № 20241115 від 15.11.2024 р., код УКТ ЗЕД 8515

Виробник: Guangzhou Hanker Electronics Technology Co., Ltd, Китай

(ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р.), модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 60335-1:2017; ДСТУ EN 60335-2-45:2015

7. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ ТК «ЮГТОРГ», Україна, 68430, Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нова Іванівка, пров. ЗАРІЧНИЙ, буд. 8, код ЄДРПОУ 39332061

Директор

(найменування посади)

М.П.

(підпис)

06.02.2025 р.

(дата)

Сергій ПЕТКОВ

(ім'я та прізвище)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію чи упаковку

UA.TR.YT.D.020638-25-2

06.02.2025 р.

(дата взяття на облік)

05.02.2026 р.

(термін дії обліку)

Представник

Завідувач сектору оцінки відповідності/сертифікації продукції
М.П.

Анна КУРОЧКИНА

Термін дії обліку декларації можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14

+3 8 056 486 22 92