

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

LLC «TCC «PIVDENTEST»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за №
Registered at the Record of certification body under

UA0.YT.032810-23

Термін дії з 28 березня 2023р. до 27 березня 2024р.
Term of validity is from

Продукція (тип) Кабель звита пара, коаксіальний, сигнальний, телефонний,
Production (type) акустичний, патчкорди (асортимент згідно додатку)

8544

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПН, ОКП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

пункт 5.1.1 Таблиця 1 рядок 1 (5.1.1.1), пункт 5.1.1 Таблиця 1 рядок 8 (5.1.1.8), пункт 5.1.2 Таблиця 2 рядок 3 (5.1.2.3) ДСТУ EN 50117-1:2014; пункти 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3.2 ДСТУ EN 50173-1:2015

Виробник (и) продукції
Producer (s)

«Integrity Cable Co., Ltd», 5th Floor, Building 2, 10th Industrial Area, Tianliao Community, Gongming Office, Guangming New Dist, Китай

Сертифікат видано
Certificate is issued on

«Integrity Cable Co., Ltd», 5th Floor, Building 2, 10th Industrial Area, Tianliao Community, Gongming Office, Guangming New Dist, Китай

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виробляється серійно в період з 28.03.2023 р. до 27.03.2024 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification body

Орган з сертифікації
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № T032810/23 від 28.03.2023 р., ВЛ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», 49054, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50, код ЄДРПОУ 13429259

Завідувач сектору оцінки відповідності та сертифікації продукції
Head of the product certification/ conformity assessment sector

М.П.

підпис

Анна КУРОЧКИНА

ім'я, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA0.YT.032810-23
«28» березня 2023 р.

Аркуш 1 з 2

Кабель звита пара, коаксіальний, сигнальний, телефонний, акустичний, патчкорди:

1. Кабель звита пара біметалл (ССА)

UTP (2*2*0,5), Merlion, UTP (2*2*0,5) Ritar, UTP (2*2*0,50) YOSO /внутрішня прокладка
UTP (2*2*0,5), Merlion, UTP (2*2*0,5) Ritar, UTP (2*2*0,50) YOSO /зовнішня прокладка
UTP (4*2*0,5), Merlion, UTP (4*2*0,5) Ritar, UTP (4*2*0,50) YOSO /внутрішня прокладка
UTP (4*2*0,5), Merlion, UTP (4*2*0,5) Ritar, UTP (4*2*0,50) YOSO /зовнішня прокладка
FTP (2*2*0,5), Merlion, FTP (2*2*0,5) Ritar, FTP (2*2*0,50) YOSO /внутрішня прокладка
FTP (2*2*0,5), Merlion, FTP (2*2*0,5) Ritar, FTP (2*2*0,50) YOSO /зовнішня прокладка
FTP (4*2*0,51), Merlion, FTP (4*2*0,51) Ritar, FTP (4*2*0,51) YOSO /внутрішня прокладка
FTP (4*2*0,51), Merlion, FTP (4*2*0,51) Ritar, FTP (4*2*0,51) YOSO /зовнішня прокладка
FTP (4*2*0,51), Merlion, FTP (4*2*0,51) Ritar, FTP (4*2*0,51) YOSO /зовнішня прокладка з тросом
UTP (4*2*0,51), Merlion, UTP (4*2*0,51) Ritar, UTP (4*2*0,51) YOSO /зовнішня прокладка з тросом
FTP (4*2*0,51), Merlion, FTP (4*2*0,51) Ritar, FTP (4*2*0,51) YOSO /зовнішня прокладка з дротом
UTP (4*2*0,5), Merlion, UTP (4*2*0,5) Ritar, UTP (4*2*0,50) YOSO /зовнішня прокладка з дротом

2. Кабель звита пара мідний (CU)

UTP (2*2*0,5), Merlion, UTP (2*2*0,5) Ritar, UTP (2*2*0,50) YOSO /внутрішня прокладка
UTP (2*2*0,5), Merlion, UTP (2*2*0,5) Ritar, UTP (2*2*0,50) YOSO /зовнішня прокладка
UTP (4*2*0,5), Merlion, UTP (4*2*0,5) Ritar, UTP (4*2*0,50) YOSO /внутрішня прокладка
UTP (4*2*0,5), Merlion, UTP (4*2*0,5) Ritar, UTP (4*2*0,50) YOSO /зовнішня прокладка
FTP (2*2*0,5), Merlion, FTP (2*2*0,5) Ritar, FTP (2*2*0,50) YOSO /внутрішня прокладка
FTP (2*2*0,5), Merlion, FTP (2*2*0,5) Ritar, FTP (2*2*0,50) YOSO /зовнішня прокладка
FTP (4*2*0,51), Merlion, FTP (4*2*0,51) Ritar, FTP (4*2*0,51) YOSO /внутрішня прокладка
FTP (4*2*0,51), Merlion, FTP (4*2*0,51) Ritar, FTP (4*2*0,51) YOSO /зовнішня прокладка
FTP (4*2*0,51), Merlion, FTP (4*2*0,51) Ritar, FTP (4*2*0,51) YOSO /зовнішня прокладка з тросом
UTP (4*2*0,51), Merlion, UTP (4*2*0,51) Ritar, UTP (4*2*0,51) YOSO /зовнішня прокладка з тросом
FTP (4*2*0,51), Merlion, FTP (4*2*0,51) Ritar, FTP (4*2*0,51) YOSO /зовнішня прокладка з дротом
UTP (4*2*0,5), Merlion, UTP (4*2*0,5) Ritar, UTP (4*2*0,50) YOSO /зовнішня прокладка з дротом
DS-1LNSE-S, DS-1LNSE-E, DS-1LN5EO-UU/E, DH-PFM920I-5EU, DH-PFM920I-5EUN

3. Кабель коаксіальний


RT-B100-RG58U-48W 8CCA, RT-B100-RG58U-64W 8CCA, RT-W100-RG6U-32W 8CCS, RT-W100-RG6U-48W 9CU, RT-W100-RG6U-48W 1CU, RT-W100-RG6U-48W 1CCS, RT-W100-F660BV, RT-W100-F690BV, RT-B100-F660BV, RT-B100-F690BV, RT-B305-F660BV, RT-B305-F690BV, RT-W305-F660BV, RT-W305-F690BV, RT-B100-RG59+2x0.5mm, RT-W100-RG59+2x0.5mm, YS-B100-RG59+2x0.5mm, B100-RG59CCA+2x0.5mm CU, B100-RG59CU+2x0.5mm CU, RT-W100-RG690+2x0.5mm, B100-RG690CCA+2x0.5mm CU, B100-RG690CU+2x0.5mm CU, RT-B100-RG690+2x0.5mm, RT-W100-3C2V+2x0.5mm, RT-B305-RG59+2x0.5mm, RT-W305-RG59+2x0.5mm, B305-RG59CCA+2x0.5mm CU, B305-RG59CU+2x0.5mm C, YS-W305-RG59+2x0.5mm, RT-W305-RG690+2x0.5mm, RT-B305-RG690+2x0.5mm, B305-RG690CCA+2x0.5mm CU, B305-RG690CU+2x0.5mm CU, RT-B305-3C2V+2x0.5mm, RT-BM100-RG59+2x0.5mm+1.2, RT-BM100-RG59

4. Кабель сигнальний

TM Merlion: КСВП ССА 2*7/0,22, КСВП ССА 4*7/0,22, КСВП ССА 6*7/0,22, КСВП ССА 8*7/0,22, КСВП ССА 10*7/0,22, КСВП ССА 12*7/0,22, КСВП ССА 14*7/0,22, КСВПЭ ССА 2*7/0,22, КСВПЭ ССА 4*7/0,22, КСВПЭ ССА 6*7/0,22, КСВПЭ ССА 8*7/0,22, КСВПЭ ССА 10*7/0,22, КСВПЭ ССА 12*7/0,22, КСВПЭ ССА 14*7/0,22

Завідувач сектору оцінки відповідності
та сертифікації продукції
*Head of the product certification/
conformity assessment sector*




підпис

Анна КУРОЧКИНА

ім'я, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA0.YT.032810-23
«28» березня 2023 р.

Аркуш 2 з 2

TM RITAR: КСВП CU 2*7/0,22, КСВП CU 4*7/0,22, КСВП CU 6*7/0,22, КСВП CU 8*7/0,22, КСВП CU 10*7/0,22, КСВП CU 12*7/0,22, КСВП CU 14*7/0,22, КСВПЭ CU 2*7/0,22, КСВПЭ CU 4*7/0,22, КСВПЭ CU 6*7/0,22, КСВПЭ CU 8*7/0,22, КСВПЭ CU 10*7/0,22, КСВПЭ CU 12*7/0,22, КСВПЭ CU 14*7/0,22

5. Кабель телефонний

Merlion 4 жильний 28awg CCS 100метрів у бухті бежевий, Merlion 4 жильний 28awg CCS 100метрів у бухті сірий, Merlion 4 жильний 28awg CCS 100метрів у бухті білий, Merlion 4 жильний 28awg CCS 100метрів у бухті чорний

6. Кабель акустичний

2x0,5мм CU, 100м, Кабель акуст. 2x0,75мм CU, 100м, Кабель акуст. 2x1,0мм CU, 100м

7. Патчкорди оптичні модифікації: SC/UPC-SC/UPC; SC/UPC-SC/APC; SC/UPC-LC/UPC; SC/UPC-FC/UPC; FC/UPC-FC/UPC; FC/UPC-LC/UPC; FC/UPC-FC/UPC довжиною 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 120; 125; 130; 135; 150; 160; 170; 175; 180; 190; 200; 210; 215; 220; 225; 230; 240; 250; 260; 270; 275; 280; 285; 300; 320; 325; 350; 375; 400; 420; 450; 480; 500; 505; 560; 600; 650; 700; 750; 800; 1000; 1050; 1100; 1200; 1300;

8. Патчкорди RITAR модифікації: CCA/CU, UTP/FTP/SFTP, Cat.5e/6e/7/8 довжиною: 0,3; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; метрів, сірого/синього/чорного/червоного/жовтого/зеленого кольорів


9. Патчкорди комбіновані коаксіальний кабель + кабель живлення BNC + DC довжиною 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; метрів


10. Патчкорди комбіновані коаксіальний кабель + кабель живлення + кабель акустичний BNC + DC + AV довжиною 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; метрів

11. Патчкорди комбіновані Lan кабель RJ-45 + кабель живлення DC довжиною 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; метрів.

Всього: 11 найменувань.

Завідувач сектору оцінки відповідності
та сертифікації продукції
Head of the product certification/
conformity assessment sector




підпис

Анна КУРОЧКИНА

ім'я, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92