

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

(відповідно до Статті 24. ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за №
Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability

UA0.YT.042313-24

Термін дії з
Term of validity is from

23 квітня 2024 р. до 22 квітня 2025 р.

8544

код УКТ ЗЕД, ТП ЗЕД

Продукція
Production

Провідники електричні: кабель оптичний TM PiPo, кабель звита пара TM Merlion, TM Ritar, TM YOSO, кабель коаксіальний, кабель сигнальний TM Merlion, TM RITAR, кабель телефонний, кабель акустичний, кабель електричний TM СЕКО, патчкорди (згідно Додатку 14 найменувань)

код ДКПН, ОКП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Нормативні документи згідно Додатку 1

Виробник (и) продукції
Producer (s)

«CHINAPACK NINGBO IMPORT AND EXPORT CO., LTD», 4TH FLOOR, NO.138 WEST ZHONGSHAN ROAD, NINGBO, CHINA, Китай

Сертифікат видано
Certificate is issued on

«CHINAPACK NINGBO IMPORT AND EXPORT CO., LTD», 4TH FLOOR, NO.138 WEST ZHONGSHAN ROAD, NINGBO, CHINA, Китай

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виробляється в період з 23.04.2024р. до 22.04.2025р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності
Certificate seen by authority voluntary assessment of performance

Орган з добровільної оцінки відповідності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0423184/24, № 0423194/24, № 0423204/24, № 0423214/24, № 0423224/24 від 23.04.2024р. ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49054, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50, Код ЄДРПОУ 13429259

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector/
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК ІІ
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 1 з 1

№ UA0.YT.042313-24
«23» квітня 2024 р.

пункти 4.2.2, 4.8, 4.9 ДСТУ EN 50117-1:2022 Кабелі коаксіальні. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN 50117-1:2019, IDT);
пункт 4.7 ДСТУ EN 50173-1:2022 Інформаційні технології. Загальні кабельні системи. Частина 1. Загальні вимоги (EN 50173-1:2018, IDT);
пункти 4.2-4.4 ДСТУ EN 50288-3-1:2016 Кабелі багатоселементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 3-1. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками до 100 МГц. Горизонтальні та магістральні кабелі для приміщень (EN 50288-3-1:2003, IDT);
підпункт 5.2.2, 5.2.5, пункт 6.1, 6.2, 6.4, підпункт 6.6.1, пункт 7.2 Таблиця 1 (пункт 2, підпункт. 4.1) ДСТУ EN 50525-1:2016 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 1. Загальні вимоги (EN 50525-1:2011, IDT);
пункт 7.1-7.3 ДСТУ EN 50575:2018 Кабелі силові, контрольні та зв'язку. Кабелі для загального використання в будівельних спорудах згідно з вимогами щодо реакції на вогонь (EN 50575:2014; A1:2016, IDT);
Пункти 2.1-2.3 ДСТУ IEC 60227-7:2005 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 7. Гнучкі кабелі двожильні та багатожильні екрановані та неекрановані (IEC 60227-7:2003, IDT);
розділ 6, пункт 6.1 таблиця 3 ДСТУ EN 60228:2015 Провідники ізольованих кабелів. Загальні технічні вимоги (EN 60228:2005; AC:2005, IDT);
пункт 6 ДСТУ IEC 60794-1-1:2002 Кабелі оптичні. Частина 1-1. Загальні технічні умови. Основні положення (IEC 60794-1-1:2000, IDT);
пункт 4.1.5 ДСТУ IEC 60794-2:2002 Кабелі оптичні. Частина 2. Технічні умови на виріб. Внутрішній кабель (IEC 60794-2:1998, IDT);
пп. 5.3, 5.7.2, 6.2 ДСТУ EN 60947-6-2:2014 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устаткування багатофункційне. Пристрої перемикання керувальні та захисні (EN 60947-6-2:2003, EN 60947-6-2:2003/A1:2007, IDT);
пункти 5.11-5.15 ДСТУ IEC 61156-5:2015 Кабелі багатожильні і симетричні парної/четверної скрутки для цифрового зв'язку. Частина 5. Кабелі симетричні парної/четверної скрутки з характеристиками передачі до 1000 МГц для горизонтальної підлогової проводки. Групові те...(IEC 61156-5:2009+Amd 1)

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
Head of the conformity assessment sector/
product certification



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРИЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК 2
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 1 з 2

№ UA0.YT.042313-24
«23» квітня 2024 р.

Провідники електричні:

1. Кабель оптичний ТМ PiPo, артикули: GJYXFCN-1B6a-M, GJYXCN-1B6a, GJXH-1B6, GJXH-2B6, GJFXH-1B6a, GJXV-1B6a, Fx/FTTH-1F;
2. Кабель звита пара ТМ Merlion, артикули: КПП-ВП, КПВ-ВП, КПВЭ-ВП, КППн-ВП, КВПЭВ, КВПЭП, КВПЭПн, КВПЭ, КНП, КНПЭ, КНПт, КНПЭт, КПВ, КВПЭ, КНПн, КНПЭн, 17382, 17383, 24833, 24834, 17386, 17387, 18902, 18903, KVPMLCU24AWG305W, KVPFMLCU405305W, KPPMLCU24AWG305B, KPPFMLCU405305B, KVPMLCU4051305B, KVPFMLCU4051305B, KVPMLCCA405305W, KPPMLCCA405305B, KNPMLCCA205500B, KNPMLCCA405305B, KNPFFMLCCA4051305B, KNPFTMLCCA405305B, KNPFTMLCCA405305B, KNPFFMLCCA405305B, KVPMLCCA6052305W, KVPMLCCA6054305W, KVPMLCCA6056305W, KVPMLCCA6054305W, KVPMLCCA6056305W, KNPMLCCA6054305W, KNPMLCCA6056305W, KNPMLCCA6054305W, KNPMLCCA6056305B;
3. Кабель звита пара ТМ Ritar, артикули: КПП-ВП, КПВ-ВП, КПВЭ-ВП, КППн-ВП, КВПЭВ, КВПЭП, КВПЭПн, КВПЭ, КНП, КНПЭ, КНПт, КНПЭт, КПВ, КВПЭ, КНПн, КНПЭн, 17000, 13675, 17001, 10559, KVPRTCU4054305W, KVPRTCU4056305W, KVPFRTCU4054305W, KVPFRTCU4056305W, KNPRTCU4054305W, KNPRTCU4056305W, KNPRTCU4054305W, KNPRTCU4056305W, KVPRTCCA205305Gr, KVPRTCCA205100W, KVPRTCCA205500Gr, KVPRTCCA205305W, KVPRTCCA205500W, KVPRTCCA40550WOEM, KVPRTCCA40550W, KVPRTCCA405100W, KVPRTCCA405305Gr, KVPRTCCA4048305W, KVPRTCCA405305WOEM, KVPRTCCA424AWG305W, KVPRTCCA405305W, KVPRTCCA4051305W, KVPFRTCCA40550W, KVPFRTCCA405100W, KVPFRTCCA4051305W, KNPRTCCA40550B, KNPRTCCA405100B, KNPRTCCA405100B, KNPRTCCA4051305B, KNPRTCCA405305BOEM, KNPRTCCA40550B, KNPRTCCA405100B, KNPRTCCA4051305B, KNPRTCCA405305B, KNPRTCCA4051305BC, KNPRTCCA4051305B, KNPRTCCA4051305BC;
4. Кабель звита пара ТМ YOSO, артикули: КПП-ВП, КПВ-ВП, КПВЭ-ВП, КППн-ВП, КВПЭВ, КВПЭП, КВПЭПн, КВПЭ, КНП, КНПЭ, КНПт, КНПЭт, КПВ, КВПЭ, КНПн, КНПЭн;
5. Кабель коаксіальний, артикули: RT-B100-RG58U-48W 8CCA, RT-B100-RG58U-64W 8CCA, RT-W100-RG6U-32W 8CCS, RT-W100-RG6U-48W 9CU, RT-W100-RG6U-48W 1CU, RT-W100-RG6U-48W ICCS, RT-W100-F660BV, RT-W100-F690BV, RT-B100-F660BV, RT-B100-F690BV, RT-B305-F660BV, RT-B305-F690BV, RT-W305-F660BV, RT-W305-F690BV, RT-B100-RG59+2x0.5mm, RT-W100-RG59+2x0.5mm, YS-B100-RG59+2x0.5mm, B100-RG59CCA+2x0.5mm CU, B100-RG59CU+2x0.5mm CU, RT-W100-RG690+2x0.5mm, B100-RG690CCA+2x0.5mm CU, B100-RG690CU+2x0.5mm CU, RT-B100-RG690+2x0.5mm, RT-W100-3C2V+2x0.5mm, RT-B305-RG59+2x0.5mm, RT-W305-RG59+2x0.5mm, B305-RG59CCA+2x0.5mm CU, B305-RG59CU+2x0.5mm C, YS-W305-RG59+2x0.5mm, RT-W305-RG690+2x0.5mm, RT-B305-RG690+2x0.5mm, B305-RG690CCA+2x0.5mm CU, B305-RG690CU+2x0.5mm CU, RT-B305-3C2V+2x0.5mm, RT-BM100-RG59;
6. Кабель сигнальний ТМ Merlion, артикули: КСВП ССА 2*7/0,22, КСВП ССА 4*7/0,22, КСВП ССА 6*7/0,22, КСВП ССА 8*7/0,22, КСВП ССА 10*7/0,22, КСВП ССА 12*7/0,22, КСВП ССА 14*7/0,22, КСВПЭ ССА 2*7/0,22, КСВПЭ ССА 4*7/0,22, КСВПЭ ССА 6*7/0,22, КСВПЭ ССА 8*7/0,22, КСВПЭ ССА 10*7/0,22, КСВПЭ ССА 12*7/0,22, КСВПЭ ССА 14*7/0,22, ТМ RITAR, артикули: КСВП СУ 2*7/0,22, КСВП СУ 4*7/0,22, КСВП СУ 6*7/0,22, КСВП СУ 8*7/0,22, КСВП СУ 10*7/0,22, КСВП СУ 12*7/0,22, КСВП СУ 14*7/0,22, КСВПЭ СУ 2*7/0,22, КСВПЭ СУ 4*7/0,22, КСВПЭ СУ 6*7/0,22, КСВПЭ СУ 8*7/0,22, КСВПЭ СУ 10*7/0,22, КСВПЭ СУ 12*7/0,22, КСВПЭ СУ 14*7/0,22;

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector/
product certification*




підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
штел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК 2
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 2 з 2

№ UA0.YT.042313-24
«23» квітня 2024 р.

7. Кабель телефонний Merlion 4 жильний 28awg CCS 100метрів у бухті бежевий, Merlion 4 жильний 28awg CCS 100метрів у бухті сірий, Merlion 4 жильний 28awg CCS 100метрів у бухті білий, Merlion 4 жильний 28awg CCS 100метрів у бухті чорний;
8. Кабель акустичний, артикули: MR-CBLAC205, MR-CBLAC2075, MR-CBLAC210, MR-CBLAC215, MR-CBLAC225;
9. Кабель електричний ТМ СЕКО: тип ШВВПн з 1х/2х/3х/4х/5х (кількість проводів) перетином мм²: 0,5; 0,66; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0; 6,0; 10,0; 16,0; тип ШВПн з 1х/2х/3х/4х/5х (кількість проводів) перетином мм²: 0,5; 0,66; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0; 6,0; 10,0; 16,0; тип ПВСн з 1х/2х/3х/4х/5х (кількість проводів) перетином мм²: 0,5; 0,66; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0; 6,0; 10,0; 16,0; тип ПВСм з 1х/2х/3х/4х/5х (кількість проводів) перетином мм²: 0,5; 0,66; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0; 6,0; 10,0; 16,0; тип ВВГ/ВВГ-П/ВВГнг/ВВГнг-П з 1х/2х/3х/4х/5х (кількість проводів) перетином мм²: 0,5; 0,66; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0; 6,0; 10,0; 16,0; тип ВВП/ВВПнг з 1х/2х/3х/4х/5х (кількість проводів) перетином мм²: 0,5; 0,66; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0; 6,0; 10,0; 16,0; тип ПВ/ПВнг з 1х/2х/3х/4х/5х (кількість проводів) перетином мм²: 0,5; 0,66; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0; 6,0; 10,0; 16,0; тип СИП з 1х/2х/3х/4х/5х (кількість проводів) перетином мм²: 0,5; 0,66; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0; 6,0; 10,0; 16,0; тип АВВГ з 1х/2х/3х/4х/5х (кількість проводів) перетином мм²: 0,5; 0,66; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0; 6,0; 10,0; 16,0;
10. Патчкорди/пигтейли оптичні модифікації: SC/UPC-SC/UPC; SC/UPC-SC/APC; SC/UPC-LC/UPC; SC/UPC-FC/UPC; FC/UPC-FC/UPC; FC/UPC-LC/UPC; FC/UPC-FC/UPC довжиною 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 120; 125; 130; 135; 150; 160; 170; 175; 180; 190; 200; 210; 215; 220; 225; 230; 240; 250; 260; 270; 275; 280; 285; 300; 320; 325; 350; 375; 400; 420; 450; 480; 500; 505; 560; 600; 650; 700; 750; 800; 1000; 1050; 1100; 1200; 1300;
11. Патчкорди ТМ RITAR модифікації: CCA/CU, UTP/FTP/SFTP, Cat.5e/6e/7/8 довжиною: 0,3; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; метрів, сірого/синього/чорного/червоного/жовтого/зеленого кольорів;
12. Патчкорди комбіновані коаксіальний кабель + кабель живлення BNC + DC довжиною 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; метрів;
13. Патчкорди комбіновані коаксіальний кабель + кабель живлення + кабель акустичний BNC + DC + AV довжиною 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; метрів;
14. Патчкорди комбіновані Lan кабель RJ-45 + кабель живлення DC довжиною 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; метрів.

Всього: 14 найменувань.

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector/
product certification*




підпис

Анна КУРОЧКІНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92